

KRONA

STEEL

Кухонные вытяжки

НЕМЕЦКИЙ БРЕНД 



Каталог
август 2017

NEW



FINA PB

Дизайнерская модель
по доступной цене



БРЕНД №1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

NEW



RUT 3P-S

NEW



FREYA PB

NEW



RINA PB

NEW



DONATA CPB 600

NEW



SELIYA PB

NEW



FINA PB

NEW



KAMILLA slim (новые цвета)



Новинки бренда 2017

KRONAsteel



Unsere Mission ist, Luft sauber und die Küche gemütlich zu machen.

Ingenieure der KRONAsteel studieren ständig neue Technologien und verbessern die technischen Eigenschaften der Küchenabluftanlagen mit dem Zweck, die Modelreihe des Brands zu verbessern. Sie tun alles mögliche, damit die KRONAsteel-Küchenabluftanlagen maximal effektiv, bedienungsfreundlich und einfach sind.

Die KRONAsteel- Designer verfolgen neue Tendenzen und Trends im Design der Einbautechnik und schlagen neue Gestaltungslösungen für die KRONAsteel- Küchenabluftanlagen. Die die KRONAsteel-Küchenabluftanlagen passen harmonisch zu modernen und klassischen Küchenmöbeln, sowie zu den beliebtesten Einbautechnikmodellen. Eine besondere Aufmerksamkeit gilt den Ergonomikformen jedes Modells zur Verbesserung der Bedienugsfreundlichkeit der Küchenabluftanlagen.

Das Servicenetz der KRONAsteel zählt über 100 Servicezentren in Russland, die bereit sind Sie bei jedem Problem zu unterstützen.

Наша миссия – делать воздух на кухне чище, а кухню уютней.

Инженеры KRONAsteel постоянно изучают новые технологии и улучшают технические возможности кухонных вытяжек с целью усовершенствования модельного ряда бренда. Они делают все возможное для того, чтобы кухонные вытяжки KRONAsteel были максимально эффективными, удобными и простыми в использовании.

Специалисты KRONAsteel отслеживают новые тенденции и направления в дизайне встраиваемой техники и предлагают свежие решения для воплощения в вытяжках KRONAsteel. Кухонные вытяжки KRONAsteel гармонично сочетаются с современными и классическими кухонными гарнитурами, а также с наиболее популярными моделями встраиваемой техники. Особое внимание уделяется эргономике форм каждой модели для повышения удобства работы с вытяжками.

Сервисная сеть KRONAsteel насчитывает более 100 сервисных центров на территории России, готовых оказать Вам техническую поддержку по любому вопросу.

Entstehung der Marke

Die deutsche Marke KRONAsteel, die sich ausschließlich auf der Entwicklung und Produktion der Küchenabluftanlagen spezialisiert, erschien zum ersten Mal auf dem russischen Markt im Jahr 2000 mit dem Angebot der tatsächlich hochwertigen und preisgünstigen Küchenabluftanlagen verschiedenen Designs und technischer Ausstattung. Das Hauptprinzip der Marke war und bleibt nach wie vor die Optimalität und die deutsche Ausgewogenheit: nichts Überflüssiges, maximale Funktionalität, Sicherheit und Ergonomie jedes Modells.

Vertrauen zur Marke

Russische Käufer haben das hohe Qualitätsniveau der KRONAsteel- Küchenabluftanlagen zu vernünftigen Preisen eingeschätzt und ihre Wahl zugunsten unserer Marke gemacht. Das Vertrauen unserer Käufer ist die wertvollste Errungenschaft, und wir unternehmen alles, um dem täglich gerecht zu sein. Heute vertrauen uns mehr als 2 000 000 Familien Russlands!

Зарождение бренда

Немецкий бренд KRONAsteel, специализирующийся исключительно на разработке и производстве кухонных вытяжек, впервые появился на российском рынке в 2001 году с предложением по-настоящему качественных и недорогих вытяжек различного дизайна и технической оснащенности. Основным принципом бренда была и остается оптимальность и немецкая выдержанность: ничего лишнего, максимальная функциональность, надежность и эргономичность каждой модели.

Доверие к бренду

Российские покупатели отметили высокий уровень качества вытяжек KRONAsteel в сочетании с оптимальной стоимостью и сделали свой выбор в пользу нашего бренда. Доверие наших покупателей – самое ценное достижение, и мы делаем все, чтобы ежедневно оправдывать его. Сегодня нам доверяют более 2 000 000 семей России!

Содержание

Премиум



AMANDA
Silent white
glass 5P 8 cмp.



AMANDA
Silent dark
glass 5P 9 cмp.



AMANDA
Silent inox 5P 10 cмp.



AIDA
Silent 5P 11 cмp.



NAOMI
Silent
mirror 5P-S 12 cмp.

Островные, угловые



SHARLOTTA
Isola 5P 13 cмp.



KAROL
5P 14 cмp.

Наклонные



KIRSA
PB 15 cмp.



KIRSA
Sensor 16 cмp.



FREYA
PB 17 cмp.



ESTER
PB 18 cмp.



ELMA
PB 19 cмp.



SELIYA
PB 20 cмp.



SELIYA
Sensor 21 cмp.



FINA
PB 22 cмp.



INGA
Push button 23 cмp.



INGA
Sensor 24 cмp.



IRIDA
Push button 25 cмp.



IRIDA
Sensor 26 cмp.



IRMA
Sensor 27 cмp.



MERY
3P-S 28 cмp.



LINA
4P-S 29 cмp.



ANGELICA
Sensor 30 cмp.



NATALI
3P-S 31 cмp.



LILY
3P-S 32 cмp.



CELESTA
Sensor 33 cмp.



SIMONA
Black 3S 34 cмp.

Модерн



SABRINA
Push button 35 cmp.



ELEANORA
Push button 36 cmp.



JASMIN
Push button 37 cmp.



PATRICIA
Push button 38 cmp.



PAOLA
Sensor 39 cmp.



RINA
PB 40 cmp.



RUT
3P-S 41 cmp.



PAMELLA
Electro 42 cmp.

Купольные



JANNA
PB 44 cmp.



JANNA
SL 45 cmp.



BELLA
PB 46 cmp.



BELLA
SL 47 cmp.



DIANA
Push button 48 cmp.



NIKOL
Push button 49 cmp.

Классика



DONATA
CPB 600 50 cmp.



GRETTA
CPB 900 51 cmp.



ADELIA
CPB 600 52 cmp.



ADELIA
CPB 900 53 cmp.



SERENA
CPB 600 54 cmp.

Неоклассика



ALISA
Electronic

55 см.



NEYA
600

56 см.

Встраиваемые



KAMILLA
Slim
2 мотора

58 см.



KAMILLA
Slim
1 мотор

59 см.



SLIM
600 inox MB

60 см.



KAMILLA
2 мотора

62 см.



KAMILLA
1 мотор

63 см.



KAMILLA
Sensor
2 мотора

64 см.



KAMILLA
Sensor
1 мотор

65 см.



KAMILLA
Dark glass

66 см.



KAMILLA
Mirror

67 см.



KAMILLA
Power 3P
1 мотор

68 см.



KAMILLA
Wood

69 см.



MINI
electronic

70 см.



MINI
slider

71 см.



MONIKA
3P Smart

72 см.

Стандартные



JESSICA
Slim
push button

73 см.



KELLY
Push button

74 см.

Аксессуары

и комплектующие

82 см.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и дизайн моделей без предварительного уведомления.

Расшифровка терминов, используемых в названиях вытяжек KRONA steel

Полные названия многих вытяжек в каталоге KRONAsteel содержат дополнительные термины и обозначения, указывающие на отличия от других моделей аналогичного дизайна или подчеркивающие особенности конструкции. Чаще всего в этих обозначениях «зашифрован» тип управления, размер по ширине, цвет и материал корпуса, а также наличие каких-либо особых свойств вытяжки. Приведенная ниже таблица поможет легко «расшифровать» параметры из названия модели.

Пример полного названия:

AMANDA

Название
модели

Silent

Тип,
свойство

600

Размер

dark glass


Материал,
цвет

5P

Тип
управления

Возможные варианты обозначений

Тип, свойство	Silent – система безупречно тихих вытяжек Smart – наличие функции автоматического включения вытяжки и изменения скорости при появлении пара от готовящейся пищи Slim – более легкий утонченный дизайн модели за счет сокращения размеров корпуса или выдвижной планки ISOLA – островная вытяжка Power – увеличенная мощность	
Размер	Имеется в виду один из стандартных размеров по ширине в мм: 450, 500, 600, 900	
Материал, цвет	Цвет корпуса: inox – нержавеющая сталь; black – черный; white – белый; ivory – слоновая кость; brown – коричневый; gold – золотой; bronze – бронзовый;	Наличие дополнительных материалов в конструкции: glass – стекло; dark glass – темное стекло; mirror – зеркальное стекло; wood – деревянный багет
Тип управления	E (Electronic) – электронное управление; 3P / 5P – количество скоростей (3 или 5), электронное управление; 3P-S / 5P-S – 3 или 5 скоростей, сенсорное управление; PB (Push button) – кнопочное управление; S (Sensor) – сенсорное управление; SI (Slider) – слайдерное управление	



AMANDA

Silent
white glass 5P

- Безупречно тихая вытяжка
- Система автономной работы Intellect Start
- Система периметрального всасывания
- Пульт дистанционного управления



ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
вес (нетто), кг _____ 18,5
диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 800 м³/ч
управление _____ электронное
количество скоростей _____ 5
количество моторов _____ 1 x 195 Вт
уровень шума, дБ (min) _____ 32

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ LED
лампы _____ 3 x 1 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ S PK Long Life
(в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров _____ 1
количество декоративных коробов _____ 2
антивозвратный клапан _____ есть

ДИЗАЙН (Цвет)

600 white glass _____ арт. 00017213

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор загрязнения фильтров _____ есть
индикатор скоростей _____ есть




доводчик



Intellect Start





AMANDA

Silent

dark glass 5P

- Безупречно тихая вытяжка
- Система автономной работы Intellect Start
- Система периметрального всасывания
- Пульт дистанционного управления



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
 вес (нетто), кг _____ 18,5
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 800 м³/ч
 управление _____ электронное
 количество скоростей _____ 5
 количество моторов _____ 1 x 195 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 32

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ LED
 лампы _____ 3 x 1 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ S PK Long Life
 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 1
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)

600 dark glass _____ арт. 00017211

□ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор загрязнения фильтров _____ есть
 индикатор скоростей _____ есть




дovодчик



Intellect Start





AMANDA

Silent inox 5P

- Безупречно тихая вытяжка
- Система автономной работы Intellect Start
- Система периметрального всасывания
- Пульт дистанционного управления



ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
 вес (нетто), кг _____ 18,5
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 800 м³/ч
 управление _____ электронное
 количество скоростей _____ 5
 количество моторов _____ 1 x 195 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 32

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ LED
 лампы _____ 3 x 1 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ S PK Long Life
 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 1
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

ДИЗАЙН (Цвет)

600 inox _____ арт. 00017212

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор загрязнения фильтров _____ есть
 индикатор скоростей _____ есть




периметральное
всасывание



дистанционное управление





AIDA

Silent 5P

- Безупречно тихая вытяжка
- Система периметрального всасывания
- Регулировка яркости ламп Light Control
- Пульт дистанционного управления



ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600/900
 вес (нетто), кг _____ 20,0/25,5
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 800 м³/ч
 управление _____ электронное
 количество скоростей _____ 5
 количество моторов _____ 1 x 195 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 32

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ галоген
 лампы _____ 2 x 35 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ S PK Long Life
 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 1
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

ДИЗАЙН (Цвет)

600 inox/black _____ арт. 00017200
 900 inox/black _____ арт. 00017209

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор загрязнения фильтров _____ есть
 индикатор скоростей _____ есть



периметральное
всасывание



дистанционное управление





NAOMI

Silent mirror

5P-S

- Безупречно тихая вытяжка
- Система автономной работы Intellect Start
- Система периметрального всасывания
- Декоративное неоновое освещение



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 900
 вес (нетто), кг _____ 24,8
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 800 м³/ч
 управление _____ сенсорное
 количество скоростей _____ 5
 количество моторов _____ 1 x 195 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 32

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ галоген, неон
 лампы _____ 2 x 50 Вт, 2 x 10 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ S PK Long Life
 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 1
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)

900 black _____ арт. 00017208

□ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор загрязнения фильтров _____ есть
 индикатор скоростей _____ есть
 декоративное освещение _____ есть




боковая подсветка



звукоизоляция





SHARLOTTA

Isola 5P

- Регулировка яркости ламп Light Control
- Компактный размер островной модели
- Декоративные прозрачные кристаллы на кнопках управления
- Высокая производительность при тихой работе



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	19
диаметр воздуховода (мм)	120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	800 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	5
количество моторов	1 x 210 Вт
уровень шума, дБ (min)	35

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	2 x 50 Вт

□ АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	KU (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	2
антивозвратный клапан	есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)

600 inox/glass	арт. 00015689
фирменные кристаллы KRONAsteel	есть

□ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор загрязнения фильтров	есть
индикатор скоростей	есть




компактный размер




Light Control





KAROL

5P



- Эргономичный угловой дизайн
- Регулировка яркости ламп Light Control
- Таймер автоотключения на 15 минут
- Высокая производительность при тихой работе

ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	1000
вес (нетто), кг	22,2
диаметр воздуховода (мм)	120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	800 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	5
количество моторов	1 x 210 Вт
уровень шума, дБ (min)	41

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	3 x 50 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	KU (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	2
антивозвратный клапан	есть

ДИЗАЙН (Цвет)

1000 inox	арт. 00006887
-----------	---------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор загрязнения фильтров	есть
индикатор скоростей	есть




Light Control



электронное управление





KIRSA

PB

- Эргономичный наклонный дизайн
- Система периметрального всасывания
- Энергосберегающие LED лампы
- Удобное кнопочное управление



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 500/600
 вес (нетто), кг _____ 11/12,8
 диаметр воздуховода (мм) _____ 120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 600 м³/ч
 управление _____ кнопочное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 170 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 42

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ LED
 лампы _____ 2 x 2 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ KR (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


500 black/black glass _____ арт. 00020287
 500 white/white glass _____ арт. 00020289
 600 black/black glass _____ арт. 00020175
 600 white/white glass _____ арт. 00020285




кнопочное управление



периметральное всасывание





NEW

KIRSA

Sensor

- Эргономичный наклонный дизайн
- Система периметрального всасывания
- Энергосберегающие LED-лампы
- Современное сенсорное управление



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 500/600
 вес (нетто), кг _____ 11/12,8
 диаметр воздуховода (мм) _____ 120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 600 м³/ч
 управление _____ сенсорное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 170 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 42

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ LED
 лампы _____ 2 x 2 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ KR (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


500 black/black glass _____ арт. 00020288
 500 white/white glass _____ арт. 00020290
 600 white/white glass _____ арт. 00020286
 600 black/black glass _____ арт. 00020284




сенсорное управление



периметральное всасывание




NEW

FREYA

PB

- Фронтальная часть: металл / стекло
- Тихая работа при оптимальной мощности
- Галогеновое освещение



ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,5
диаметр воздуховода (мм)	120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	38

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	1 x 28 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	K5 (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	1
антивозвратный клапан	есть

ДИЗАЙН (Цвет)


600 black PB	арт. 00020978
600 white PB	арт. 00020979




галогеновое освещение



кнопочное управление





NEW

ESTER PB

- Фронтальная часть металл/стекло
- Тихая работа при оптимальной мощности
- Галогеновое освещение



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,5
диаметр воздуховода (мм)	120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	38

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	1 x 28 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	K5 (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	1
антивозвратный клапан	есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


600 black PB	арт. 00020976
600 white PB	арт. 00020977




галогеновое освещение



кнопочное управление




NEW

ELMA

PB

- Фронтальная часть: металл/стекло
- Ассиметричный дизайн модели
- Галогеновое освещение



ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,5
диаметр воздуховода (мм)	120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	38

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	1 x 28 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	K5 (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	1
антивозвратный клапан	есть

ДИЗАЙН (Цвет)


600 black PB	арт. 00020980
600 white PB	арт. 00020981




галогеновое освещение



кнопочное управление





SELIYA

PB

- Фронтальная часть стекло/стекло
- Идеальное решение для малогабаритной кухни
- Тихая работа при оптимальной мощности
- Энергосберегающие LED-лампы



ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 500/600
 вес (нетто), кг _____ 12,8/13
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 550 м³/ч
 управление _____ кнопочное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 65 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 34

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ LED
 лампы _____ 2 x 1,5 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ SB
 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

ДИЗАЙН (Цвет)


500 black _____ арт. 00020696
 500 white _____ арт. 00020697
 600 black _____ арт. 00020692
 600 white _____ арт. 00020693




LED-лампа



кнопочное управление





SELIYA S

- Фронтальная часть стекло/стекло
- Тихая работа при оптимальной мощности
- Энергосберегающие LED-лампы
- Сенсорное управление с дисплеем



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
 вес (нетто), кг _____ 13
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 550 м³/ч
 управление _____ сенсорное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 65 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 34

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ LED
 лампы _____ 2 x 1,5 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ SB
 _____ (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


600 black _____ арт. 00020694
 600 white _____ арт. 00020695




LED-лампа



сенсорное управление





NEW

FINA PB

- Футуристический дизайн модели
- Система периметрального всасывания
- Энергосберегающие LED-лампы



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	14/16
диаметр воздуховода (мм)	120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	750 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 123 Вт
уровень шума, дБ (min)	37

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	LED
лампы	2 x 1,5 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	S.C.HC 01.03 (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	2
антивозвратный клапан	есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


600 black PB	арт. 00020617
900 black PB	арт. 00020619
600 white PB	арт. 00020618
900 white PB	арт. 00020620




кнопочное управление



LED-лампа





INGA

Push button



- Изящный изгиб стекла
- Каскадное расположение стекол
- Энергосберегающие LED-лампы
- Хромированное кнопочное управление

ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600/900
 вес (нетто), кг _____ 9,3/14,7
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 750 м³/ч
 управление _____ кнопочное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 140 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 41

ОСВЕЩЕНИЕ


тип освещения _____ LED
 лампы _____ 2 x 3 Вт


АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ КУ
 _____ (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

ДИЗАЙН (Цвет)

600 black _____ арт. 00018184
 600 white _____ арт. 00018712
 900 black _____ арт. 00020485
 900 white _____ арт. 00020594





INGA

Sensor



- Изящный изгиб стекла
- Каскадное расположение стекол
- Энергосберегающие LED-лампы
- Современное сенсорное управление

ГАБАРИТЫ

ширина (мм) 600/900
 вес (нетто), кг 9,3/14,7
 диаметр воздуховода (мм) 150 (в комплекте 120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) 750 м³/ч
 управление сенсорное
 количество скоростей 3
 количество моторов 1 x 140 Вт
 уровень шума, дБ (min) 41

ОСВЕЩЕНИЕ


тип освещения LED
 лампы 2 x 3 Вт


АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра KU (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров 2
 количество декоративных коробов 2
 антивозвратный клапан есть

ДИЗАЙН (Цвет)

600 black арт. 00018185
 600 white арт. 00018713
 900 black арт. 00020486
 900 white арт. 00020595





IRIDA

Sensor



- Идеальное сочетание нержавеющей элементов со встраиваемой техникой
- Энергосберегающие LED-лампы
- Современное сенсорное управление

ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600/900
 вес (нетто), кг _____ 8,8/13
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 750 м³/ч
 управление _____ сенсорное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 140 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 41

ОСВЕЩЕНИЕ


тип освещения _____ LED
 лампы _____ 2 x 3 Вт


АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ КУ (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

ДИЗАЙН (Цвет)

600 black _____ арт. 00018190
 600 white _____ арт. 00018711
 900 black _____ арт. 00020488
 900 white _____ арт. 00020597





IRIDA

Push button



- Идеальное сочетание нержавеющей элементов со встраиваемой техникой
- Энергосберегающие LED-лампы
- Хромированное кнопочное управление

ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600/900
 вес (нетто), кг _____ 8,8/13
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 750 м³/ч
 управление _____ кнопочное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 140 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 41

ОСВЕЩЕНИЕ


тип освещения _____ LED
 лампы _____ 2 x 3 Вт


АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ КУ
 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

ДИЗАЙН (Цвет)

600 black _____ арт. 00018189
 600 white _____ арт. 00018710
 900 black _____ арт. 00020487
 900 white _____ арт. 00020596





IRMA

Sensor

- Оригинальное сочетание темного стекла и элементов из нержавеющей стали
- Энергосберегающие LED-лампы
- Современное сенсорное управление



ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
 вес (нетто), кг _____ 8,8
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 750 м³/ч
 управление _____ сенсорное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 140 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 41

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ LED
 лампы _____ 2 x 3 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ КУ
 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

ДИЗАЙН (Цвет)


600 black _____ арт. 00019016




LED-лампы



сенсорное управление





MERY

3P-S

- Эргономичный наклонный дизайн
- 3 декоративных фасета на стеклах
- Система периметрального всасывания
- Поворотные LED лампы



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
 вес (нетто), кг _____ 25,1
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 800 м³/ч
 управление _____ сенсорное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 200 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 32

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ LED
 лампы _____ 2 x 1 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ S.C.RF.02.05 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 1
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)

600 black _____ арт. 00016877

□ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор скоростей _____ есть




декоративный фасет



периметральное всасывание





LINA

4P-S

- Оригинальная декоративная подсветка
- Декоративные фасеты на стеклах
- Безупречно тихая работа
- Энергосберегающие LED лампы



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600/900
 вес (нетто), кг _____ 28/31
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 800 м³/ч
 управление _____ сенсорное
 количество скоростей _____ 4
 количество моторов _____ 1 x 198 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 40

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ LED
 лампы _____ 1,5 Вт (1 ряд из 18 LED ламп)

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ S.C.PU.02.06 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 1
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


600 black _____ арт. 00017596
 600 white _____ арт. 00017598
 900 black _____ арт. 00017597
 900 white _____ арт. 00017599


□ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

индикатор скоростей _____ есть



сенсорное управление

периметральное
всасывание



ANGELICA

Sensor

- Эргономичный наклонный дизайн
- Система периметрального всасывания
- Современное сенсорное управление
- Энергосберегающее LED освещение



ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600/900
 вес (нетто), кг _____ 17,8/23,8
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 750 м³/ч
 управление _____ сенсорное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 210 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 39

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ LED
 лампы _____ 2 x 1,5 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ CKF 150
 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

ДИЗАЙН (Цвет)


600 black _____ арт. 00017816
 600 white _____ арт. 00017814
 900 black _____ арт. 00017817
 900 white _____ арт. 00017815

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор скоростей _____ есть




периметральное
всасывание



сенсорное управление





NATALI

3P-S

- Оригинальный дизайн с асимметричной панелью
- Система периметрального всасывания
- Поворотные галогенные лампы



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
 вес (нетто), кг _____ 22
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 820 м³/ч
 управление _____ сенсорное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 200 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 44

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ галоген
 лампы _____ 2 x 20 Вт

□ АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра _____ (на 600) KR F 600;
 _____ (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 1
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


600 black _____ арт. 00015671
 600 white _____ арт. 00015673




периметральное
всасывание



сенсорное управление





LILY

3P-S

- Эргономичный наклонный дизайн
- 2 декоративных фасета на стеклах
- Система периметрального всасывания
- Поворотные LED лампы



ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
 вес (нетто), кг _____ 25,1
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 800 м³/ч
 управление _____ сенсорное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 200 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 32

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ LED
 лампы _____ 2 x 1 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ S.C.RF.02.05 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 1
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

ДИЗАЙН (Цвет)


600 black _____ арт. 00016878

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор скоростей _____ есть




декоративный фасет



сенсорное управление





CELESTA

Sensor

- Модель трансформер
- Пульт дистанционного управления
- Таймер автоотключения на 60 мин
- Высокая производительность



ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	24,48/25,4
диаметр воздуховода (мм)	150 (в комплекте 120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	1000 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 310 Вт
уровень шума, дБ (min)	40

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	LED
лампы	2 x 1,5 Вт

АКСЕССУАРЫ



тип угольного фильтра	СКФ 120 (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	2
антивозвратный клапан	есть

ДИЗАЙН (Цвет)

600 black	арт. 00017818
600 white	арт. 00017820
900 black	арт. 00017819
900 white	арт. 00017821

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор загрязнения фильтров	есть
индикатор скоростей	есть
часы	есть




сенсорное управление



LED освещение





SIMONA

Black 3S

- Эргономичный наклонный дизайн
- Система периметрального всасывания
- Интервальный режим очищения воздуха



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
 вес (нетто), кг _____ 16,92
 диаметр воздуховода (мм) _____ 120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 900 м³/ч
 управление _____ сенсорное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 230 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 44

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ галоген
 лампы _____ 2 x 20 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ KLS (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 1
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)

600 black _____ арт. 00011348

□ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор загрязнения фильтров _____ есть
 индикатор скоростей _____ есть
 интервальный режим _____ есть




периметральное всасывание



квадратная форма ламп





SABRINA

Push button

- Декоративное стекло изогнутой формы
- Хромированное кнопочное управление
- Современное галогеновое освещение
- Высокая производительность при тихой работе



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	9,7
диаметр воздуховода (мм)	120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	38

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	2 x 50 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	K5 (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	2
антивозвратный клапан	есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


600 inox/glass	арт. 00015687
600 black/black glass	арт. 00018704




галогенное освещение



кнопочное управление





ELEANORA

Push button

- Декоративное стекло изогнутой формы
- Тихая работа вытяжки
- Энергосберегающее LED освещение



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
 вес (нетто), кг _____ 12,5
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 750 м³/ч
 управление _____ кнопочное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 210 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 39

□ ОСВЕЩЕНИЕ


тип освещения _____ LED
 лампы _____ 2 x 1,5 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ СКФ 120 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


600 inox _____ арт. 00017847




декоративное стекло



кнопочное управление





JASMIN

Push button

- Утонченный дизайн корпуса
- Прямое декоративное стекло
- Механическое кнопочное управление
- Современное галогеновое освещение



ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 500/600
 вес (нетто), кг _____ 13,2/13,8
 диаметр воздуховода (мм) _____ 120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 450 м³/ч
 управление _____ кнопочное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 110 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 48

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ галоген
 лампы _____ 1 x 28 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ K5 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 1
 антивозвратный клапан _____ есть

ДИЗАЙН (Цвет)


500 inox/glass _____ арт. 00017458
 600 inox/glass _____ арт. 00017459




кнопочное управление



декоративное стекло





PATRICIA

Push button

- Корпус вытяжки выполнен из нержавеющей стали
- Пониженный уровень шума
- Современное галогеновое освещение



ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600/900
 вес (нетто), кг _____ 7/7,5
 диаметр воздуховода (мм) _____ 120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 750 м³/ч
 управление _____ кнопочное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 100 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 38

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ галоген
 лампы _____ 2 x 20 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ SPKP (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

ДИЗАЙН (Цвет)


600 inox _____ арт. 00018393
 900 inox _____ арт. 00018394




кнопочное управление



галогенное освещение





PAOLA

Sensor



- УНИКАЛЬНОЕ «ДЫХАНИЕ» ЛОГОТИПА
- Стеклопанель фронтальная
- Современное сенсорное управление
- Энергосберегающие LED-лампы
- Высокая производительность при тихой работе



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
 вес (нетто), кг _____ 14
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 900 м³/ч
 управление _____ сенсорное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 210 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 36

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ LED
 лампы _____ 2 x 1,5 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ CF 120 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


600 inox/black _____ арт. 00018518
 600 inox/white _____ арт. 00018519




сенсорное управление



матовая шлифовка





NEW

RINA

PB



- Утонченный SLIM-дизайн корпуса
- Высокое качество шлифовки – легкость в уходе
- Энергосберегающие LED-лампы



ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	11,3
диаметр воздуховода (мм)	150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 160 Вт
уровень шума, дБ (min)	39

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	LED
лампы	2 x 1,5 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	RK (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	1
количество декоративных коробов	2
антивозвратный клапан	есть

ДИЗАЙН (Цвет)


600 inox PB	арт. 00020687
-------------	---------------




кнопочное управление



LED-лампы





RUT

3P-S



NEW

- Первое сенсорное управление на металле
- Энергосберегающие LED-лампы
- Мощность, достаточная для кухни-гостиной



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600/900
 вес (нетто), кг _____ 10,9/13,9
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 1000 м³/ч
 управление _____ сенсорное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 210 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 40

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ LED
 лампы _____ 2 x 1,5 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ СКФ 150 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)

600 inox 3P-S _____ арт. 00020251
 900 inox 3P-S _____ арт. 00020252

□ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор включения _____ есть
 индикатор скоростей _____ есть




сенсорное управление



LED-лампы





PAMELLA

Electro



- Система периметрального всасывания
- Компактный дизайн
- Галогены с дихроичным отражателем
- Высокая производительность при тихой работе



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	400
вес (нетто), кг	18,2
диаметр воздуховода (мм)	120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	900 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	4
количество моторов	1 x 250 Вт
уровень шума, дБ (min)	41

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галогены с дихроичным отражателем
лампы	2 x 20 Вт

□ АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	РЕ (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	нет
антивозвратный клапан	есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)

400 inox	арт. 00011351
----------	---------------

□ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор загрязнения фильтров	есть
индикатор скоростей	есть



периметральное всасывание



электронное управление





Инновационная технология обработки металла AntiMark

- ✓ СТИЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- ✓ ЛЕГКОСТЬ ОЧИСТКИ
- ✓ ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ




Bella



Janna



Современные технологии на Вашей кухне



JANNA PB

- Инновационная шлифовка – легкость в уходе
- Хромированное кнопочное управление
- Современное галогеновое освещение



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	5,8
диаметр воздуховода (мм)	120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	46

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	1 x 28 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	K5 (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	1
антивозвратный клапан	есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


600 inox	арт. 00020972
600 black	арт. 00014908




кнопочное управление



бесшовный дизайн





JANNA SL

- Инновационная шлифовка – легкость в уходе
- Механическое слайдерное управление
- Современное галогеновое освещение



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 500/600
 вес (нетто), кг _____ 5,1/5,5
 диаметр воздуховода (мм) _____ 120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 550 м³/ч
 управление _____ слайдерное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 110 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 46

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ галоген
 лампы _____ 1 x 28 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ K5 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 1
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


500 inox _____ арт. 00020971
 500 white _____ арт. 00014488
 600 inox _____ арт. 00020973
 600 white _____ арт. 00014252




слайдерное управление



бесшовный дизайн





BELLA

PB

- Инновационная шлифовка – легкость в уходе
- Хромированное кнопочное управление
- Современное галогеновое освещение



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	5,9/6,0
диаметр воздуховода (мм)	120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	550 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	46

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	1 x 28 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	K5 (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	1
антивозвратный клапан	есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


500 inox	арт. 00020967
500 white	арт. 00013873
600 inox	арт. 00020969
600 white	арт. 00013878
600 black	арт. 00013874




кнопочное управление



декоративный кант





BELLA SL

- Инновационная шлифовка – легкость в уходе
- Механическое слайдерное управление
- Современное галогеновое освещение



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 500/600
 вес (нетто), кг _____ 5,9/6,0
 диаметр воздуховода (мм) _____ 120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 550 м³/ч
 управление _____ слайдерное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 110 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 46

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ галоген
 лампы _____ 1 x 28 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ K5 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 1
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


500 inox _____ арт. 00020968
 500 white _____ арт. 00013865
 600 inox _____ арт. 00020970
 600 white _____ арт. 00013868




слайдерное управление



декоративный кант





DIANA

Push button

- Округлая форма корпуса
- Хромированное кнопочное управление
- Современное галогеновое освещение



ГАБАРИТЫ

ширина (мм) 500/600
вес (нетто), кг 5,1/5,7
диаметр воздуховода (мм) 120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) 450 м³/ч
управление кнопочное
количество скоростей 3
количество моторов 1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min) 42

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения галоген
лампы 1 x 28 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра K5 (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров 2
количество декоративных коробов 1
антивозвратный клапан есть

ДИЗАЙН (Цвет)


500 inox арт. 00014740
500 white арт. 00014741
600 inox арт. 00014518
600 white арт. 00014739
600 ivory/gold арт. 00015545




белый



слоновая кость / золото





NIKOL

Push button

- Округлый дизайн корпуса
- Рейлинг бронзового цвета
- Галогенное освещение
- Идеальное сочетание со встраиваемой техникой в стиле Рустика



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
 вес (нетто), кг _____ 11,5
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 570 м³/ч
 управление _____ кнопочное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 198 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 52

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ галоген
 лампы _____ 2 x 20 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ KF-N (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


600 black/bronze _____ арт. 00017608
 600 ivory/bronze _____ арт. 00017609




слоновая кость / бронза



черный / бронза





DONATA

CPB



- Эргономичное расположение кнопочного управления
- Высокая производительность при тихой работе
- Система простого монтажа и замены деревянного багета

ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
 вес (нетто), кг _____ 12,3
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 700 м³/ч
 управление _____ кнопочное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 85 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 32

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ LED
 лампы _____ 2 x 1 Вт

АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра _____ DN
 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 количество декоративных коробов _____ 1
 антивозвратный клапан _____ есть

ДИЗАЙН (Цвет)


600 structural ivory _____ арт. 00020679
 цвет багета _____ неокрашенный, светлый дуб,
 темный дуб, темный орех, вишня,
 светлая вишня, итальянский орех, позитано




управление на корпусе



съемный багет





GRETТА

CPB 900

- Эргономичное расположение электронного управления
- Регулировка яркости ламп Light Control
- Высокая производительность при тихой работе
- Система простого монтажа и замены деревянного багета



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	900
вес (нетто), кг	15,5
диаметр воздуховода (мм)	120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	650 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 220 Вт
уровень шума, дБ (min)	39

□ ОСВЕЩЕНИЕ


тип освещения	галоген
лампы	2 x 50 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	KU (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	1
антивозвратный клапан	есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


900 золотой структурный	арт. 00015593
цвет багета	неокрашенный



съемный багет



управление на корпусе






Light Control



Kitchen Area



Mounting

ADELIA

CPB



- Регулировка яркости ламп
Light Control
- Эргономичное расположение
электронного управления
- Система простого монтажа
и замены деревянного багета
- 6 оттенков дерева

ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	11,5
диаметр воздуховода (мм)	120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	650 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 220 Вт
уровень шума, дБ (min)	40

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	2 x 50 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	KU (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	1
антивозвратный клапан	есть

ДИЗАЙН (Цвет)


600 золотой структурный	арт. 00013820
цвет багета	неокрашенный, светлый дуб, темный дуб, темный орех, итальянский орех, позитано




съемный багет



управление на корпусе





ADELIA

CPB 900

- Регулировка яркости ламп Light Control
- Эргономичное расположение электронного управления
- Система простого монтажа и замены деревянного багета
- Высокая производительность при тихой работе



□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	900
вес (нетто), кг	13
диаметр воздуховода (мм)	120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	650 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 220 Вт
уровень шума, дБ (min)	39

□ ОСВЕЩЕНИЕ


тип освещения	галоген
лампы	2 x 50 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	KU (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	1
антивозвратный клапан	есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


900 золотой структурный	арт. 00015592
цвет багета	неокрашенный




съемный багет



управление на корпусе





SERENA

CPB



- Эргономичное расположение электронного управления
- Плавное загорание галогенных ламп
- Высокая производительность при тихой работе
- Система простого монтажа и замены деревянного багета

ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
 вес (нетто), кг _____ 15,3
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 800 м³/ч
 управление _____ электронное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 200 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 32

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ галоген
 лампы _____ 2 x 20 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ S.C.RF.02.05
 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 1
 количество декоративных коробов _____ 1
 антивозвратный клапан _____ есть

ДИЗАЙН (Цвет)


600 золотой структурный _____ арт. 00014432
 цвет багета _____ неокрашенный, светлый дуб,
 темный дуб, темный орех, вишня,
 светлая вишня, позитано,
 итальянский орех




управление на корпусе



съемный багет





ALISA

Electronic

- Классический дизайн модели без использования дерева
- Регулировка яркости ламп Light Control
- Эргономичное расположение электронного управления
- Оригинальные цветовые решения и комбинации



ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	9/10
диаметр воздуховода (мм)	120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	650 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 220 Вт
уровень шума, дБ (min)	40

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	2 x 50 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	KU (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	1
антивозвратный клапан	есть

ДИЗАЙН (Цвет)

500 electronic	арт. 00017210
600 electronic	арт. 00014012
600 white/bronze electronic	арт. 00014335



electronic




white/bronze electronic




электронное управление



Light Control





NEYA

- Классический дизайн модели без использования дерева
- Эргономичное расположение кнопочного управления
- Энергосберегающие LED-лампы



ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	10
диаметр воздуховода (мм)	120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	650 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 85 Вт
уровень шума, дБ (min)	40

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	LED
лампы	2 x 1 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	S.C.RF 02.05 (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
количество декоративных коробов	1
антивозвратный клапан	есть

ДИЗАЙН (Цвет)


600 structural ivory	арт. 00020651
----------------------	---------------



кнопочное управление



LED-лампы





БРЕНД №1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ


Тонкое отличие Вашего стиля!




KAMILLA SLIM

ДРУГАЯ ВЫТЯЖКА

KAMILLA SLIM



Самая **ТОНКАЯ** планка




KAMILLA

Slim

2 мотора



- Самая тонкая планка — нет аналогов на мировом рынке
- Европейская сборка
- 2 мотора — увеличенная мощность



ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	6,2
диаметр воздуховода (мм)	120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	550 м³/ч
управление	клавишное
количество скоростей	3
количество моторов	2 x 90 Вт
уровень шума, дБ (min)	46

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	2 x 28 Вт

АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	KU (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
антивозвратный клапан	есть

ДИЗАЙН (Цвет)


600 inox	арт. 00018159
600 inox/inox	арт. 00020956
600 white	арт. 00020958
600 black/inox	арт. 00020960
600 ivory	арт. 00020961




клавишное управление



передняя планка





KAMILLA

Slim

1 мотор



- Самая тонкая планка — нет аналогов на мировом рынке
- Европейская сборка
- Современное галогеновое освещение



ivory



white



black/inox

□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	4,8/5,1
диаметр воздуховода (мм)	120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	390 м³/ч
управление	клавишное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	38

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	1 x 28 / 2 x 28 Вт

□ АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	K5 (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
антивозвратный клапан	есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


500 inox/inox	арт. 00020957
500 white	арт. 00020959
500 ivory	арт. 00020962
500 inox	арт. 00021255
600 inox/inox	арт. 00021302
600 black/inox	арт. 00021300
600 ivory	арт. 00021299
600 white	арт. 00021301




клавишное управление



передняя планка





SLIM

600 inox MB



- Самая тонкая планка — нет аналогов на мировом рынке
- Европейская бесшовная сборка
- Современное галогеновое освещение

ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	5,4
диаметр воздуховода (мм)	120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	390 м³/ч
управление	клавишное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	38

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	2 x 28 Вт

АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	K5 (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
антивозвратный клапан	есть

ДИЗАЙН (Цвет)


600 inox	арт. 00018161
----------	---------------



клавишное управление



передняя планка



KRONA STEEL

KAMILLA ВЫТЯЖКА - ЛЕГЕНДА



15 лет на рынке

(известность и доверие потребителей)



Большой выбор модификаций



Долговечность

Подтверждено экспериментом, в котором вытяжка безупречно проработала в течение 7 лет без выключения, а это 61 320 часов!



Европейская бесшовная сборка

(Снижает уровень шума и увеличивает срок службы)




Галогеновое освещение



Удобный вырез в планке под вашу руку



Качество, проверенное временем



KAMILLA

1 мотор



- Европейская бесшовная сборка
- Большой выбор модификаций
- Современное галогеновое освещение
- Удобный вырез в планке под вашу руку



white



black



brown

□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 450/500/600
 вес (нетто), кг _____ 4,7/5,3/5,7
 диаметр воздуховода (мм) _____ 120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 390 м³/ч
 управление _____ клавишное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 110 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 38

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ галоген
 лампы _____ 2 x 28 Вт (на 600)
 _____ 1 x 28 (на 450, 500)

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ K5 (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


450 inox	арт. 00016465
500 black	арт. 00007595
500 brown	арт. 00007596
500 inox	арт. 00007593
500 white	арт. 00007592
600 black	арт. 00019879
600 inox	арт. 00014028
600 white	арт. 00015541
600 brown	арт. 00020610




клавишное управление



эргономичный дизайн





KAMILLA

2 мотора



- Европейская бесшовная сборка
- 2 мотора — увеличенная мощность
- Современное галогеновое освещение
- Удобный вырез в планке под вашу руку



white



black



brown

□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	6,5
диаметр воздуховода (мм)	120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	550 м³/ч
управление	клавишное
количество скоростей	3
количество моторов	2 x 90 Вт
уровень шума, дБ (min)	46

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	2 x 28 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	KU (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
антивозвратный клапан	есть

□ ДИЗАЙН


600 inox	арт. 00002901
600 white	арт. 00002902
600 black	арт. 00002903
600 brown	арт. 00007987




эргономичный дизайн



клавишное управление





KAMILLA

Sensor

2 мотора



- Декоративная панель со стеклом
- Современное галогеновое освещение
- 2 мотора — увеличенная мощность
- Таймер автоотключения на 15 минут



inox



white glass

□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,4
диаметр воздуховода (мм)	120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	550 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	2 x 90 Вт
уровень шума, дБ (min)	46

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	2 x 50 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	KU (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
антивозвратный клапан	есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


600 inox	арт. 00015264
600 black	арт. 00016872
600 white glass	арт. 00016784




сенсорное управление



галогеновые лампы





KAMILLA

Sensor

1 мотор



- Идеальное сочетание с комплектами техники на 450 мм
- Декоративная панель со стеклом
- Сенсорное управление
- Современное галогеновое освещение

ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	450
вес (нетто), кг	5,6
диаметр воздуховода (мм)	120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	390 м³/ч
управление	сенсорное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 110 Вт
уровень шума, дБ (min)	43

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	1 x 28 Вт

АКСЕССУАРЫ


тип угольного фильтра	K5 (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
антивозвратный клапан	есть

ДИЗАЙН (Цвет)


450 inox	арт. 00017803
----------	---------------



сенсорное управление



компактный размер





KAMILLA

Dark glass



- Декоративная панель с темным стеклом
- Европейская сборка
- Современное галогеновое освещение

□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 500/600
 вес (нетто), кг _____ 5,5/6,8
 диаметр воздуховода (мм) _____ 120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 390/550 м³/ч
 управление _____ клавишное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 110 Вт / 2 x 90 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 38/46

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ галоген
 лампы _____ 1 x 28 Вт / 2 x 28 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ K5/KU (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН (Цвет)


500 dark glass _____ арт. 00014844
 600 dark glass (2 мотора) _____ арт. 00014013
 600 dark glass (1 мотор) _____ арт. 00020663




клавишное управление



темное стекло





KAMILLA

Mirror



- Декоративная панель с зеркальным стеклом
- Европейская сборка
- Современное галогеновое освещение

□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
 вес (нетто), кг _____ 4,7/6,7
 диаметр воздуховода (мм) _____ 120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 390/550 м³/ч
 управление _____ клавишное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 110/2 x 90 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 38/46

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ галоген
 лампы _____ 2 x 50 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ K5/KU (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН


600 mirror (2 мотора) _____ арт. 00014441
 600 mirror (1 мотор) _____ арт. 00020611




зеркальная панель



галогенное освещение





KAMILLA

Power 3P

1 мотор



- Сверхмощная встраиваемая вытяжка
- Таймер автоотключения на 15 минут
- Декоративные прозрачные кристаллы на кнопках управления
- Современное галогенное освещение

ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,5
диаметр воздуховода (мм)	150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	800 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 210 Вт
уровень шума, дБ (min)	34

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	2 x 50 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	KU (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
антивозвратный клапан	есть

ДИЗАЙН (Цвет)

600 inox	арт. 00017807
фирменные кристаллы KRONAsteel	есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор загрязнения фильтров	есть
индикатор скоростей	есть




электронное управление



эргономичный дизайн





KAMILLA

Wood



□ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ДИЗАЙНЕ:

опционная декоративная панель,
выполненная из дерева в восьми
оттенках для гармоничного сочетания
с деревянными элементами кухонного
гарнитура

□ Тихая работа двух синхронизированных моторов

□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 600
вес (нетто), кг _____ 1М: 5,3/2М: 6,3
диаметр воздуховода (мм) _____ 120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 390/550 м³/ч
управление _____ клавишное
количество скоростей _____ 3
количество моторов _____ 1 x 110/2 x 90 Вт
уровень шума, дБ (min) _____ 38/46

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ галоген
лампы _____ 2 x 28 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ 1М: K5/2М: KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _____ 2
антивозвратный клапан _____ есть

□ ДИЗАЙН


цвет корпуса _____ белый
цвет панели _____ неокрашенный, светлый дуб,
темный дуб, темный орех, вишня,
светлая вишня, итальянский орех, позитано
600 wood (1 мотор) _____ арт. 00020174
600 wood (2 мотора) _____ арт. 00013991




клавишное управление



без декоративной
панели





MINI



- Таймер автоотключения на 5 минут
- Электронное управление с дисплеем
- Индикатор загрязнения фильтров
- Высокая производительность при тихой работе



ГАБАРИТЫ

ширина (мм) 520/700
 вес (нетто), кг 6/7,1
 диаметр воздуховода (мм) 150 (в комплекте 120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) 650 м³/ч
 управление электронное
 количество скоростей 4
 количество моторов 1 x 155 Вт
 уровень шума, дБ (min) 46

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения лампы накаливания
 лампы 2 x 40 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра MS (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров 2
 антивозвратный клапан нет

ДИЗАЙН (Цвет)

600 inox арт. 00005569
 900 inox арт. 00005570
 600 white арт. 00005260
 900 white арт. 00005263

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор загрязнения фильтров есть
 индикатор скоростей есть




электронное управление



лампы накаливания





MINI Slider



- Классическое слайдерное управление
- 3 скоростных режима работы
- Высокая производительность при низком уровне шума

□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 520/700
 вес (нетто), кг _____ 5,2/6,4
 диаметр воздуховода (мм) _____ 150 (в комплекте 120)

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 550 м³/ч
 управление _____ слайдерное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 135 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 46

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ лампы накаливания
 лампы _____ 2 x 40 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ MS (в комплект не входит)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 антивозвратный клапан _____ да

□ ДИЗАЙН (Цвет)


600 white slider _____ арт. 00018388
 900 white slider _____ арт. 00018389




слайдерное управление



лампы накаливания





MONIKA

3P smart



- Умная вытяжка: система автономной работы Intellect Start
- Система периметрального всасывания
- Высокая производительность — 1000 куб. м /ч



ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	539/718
вес (нетто), кг	8,8/10,5
диаметр воздуховода (мм)	150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	1000 м³/ч
управление	электронное
количество скоростей	4
количество моторов	1 x 250 Вт
уровень шума, дБ (min)	39

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	галоген
лампы	2 x 20 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	MS (в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров	2
антивозвратный клапан	есть

ДИЗАЙН (Цвет)

600 inox	арт. 00018948
900 inox	арт. 00018949

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


индикатор загрязнения фильтров	есть
--------------------------------	------




электронное управление



галогенные лампы





JESSICA

Slim push button



- УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН:
СТИЛЬ + ИЗЯЩЕСТВО
- Комплектация угольным фильтром
- Доступная цена

□ ГАБАРИТЫ

ширина (мм) _____ 500/600
 вес (нетто), кг _____ 4, 1/4, 5
 диаметр воздуховода (мм) _____ 120

□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max) _____ 350 м³/ч
 управление _____ кнопочное
 количество скоростей _____ 3
 количество моторов _____ 1 x 100 Вт
 уровень шума, дБ (min) _____ 36

□ ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения _____ лампы накаливания
 лампы _____ 1 x 40 Вт

□ АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра _____ CAJ 5 (для модели 500 мм)
 _____ CAJ 6 (для модели 600 мм)
 (в комплекте)
 необходимое количество угольных фильтров _____ 2
 антивозвратный клапан _____ да

□ ДИЗАЙН (Цвет)


500 white _____ арт. 00018163
 500 inox _____ арт. 00020264
 600 white _____ арт. 00018164
 600 inox _____ арт. 00020265




кнопочное управление



лампа накаливания





KELLY

push button



- Комплектация угольным фильтром
- Освещение находится под углом к варочной поверхности
- Тонированное декоративное стекло
- Компактный размер

ГАБАРИТЫ

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	6,2/6,6
диаметр воздуховода (мм)	120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

производительность (max)	450 м³/ч
управление	кнопочное
количество скоростей	3
количество моторов	1 x 120 Вт
уровень шума, дБ (min)	35

ОСВЕЩЕНИЕ

тип освещения	лампа накаливания
лампы	1 x 40 Вт

АКСЕССУАРЫ

тип угольного фильтра	КЕ (в комплекте)
необходимое количество угольных фильтров	1
количество декоративных коробов	нет
антивозвратный клапан	есть

ДИЗАЙН (Цвет)


500 inox	арт. 00014287
500 white	арт. 00014286
600 inox	арт. 00014285
600 white	арт. 00014284



кнопочное управление



тонирующее стекло




Цвета

Варианты цветового исполнения

Белый



Нержавеющая сталь



Коричневый



Черный



Золотой структурный



Черный антик



Бронзовый антик



Слоновая кость



Варианты исполнения багетов

Неокрашенный (дуб)



Светлый дуб (дуб)



Темный дуб (дуб)



Темный орех (бук)



Вишня (бук)



Светлая вишня (бук)



Итальянский орех (бук)



Позитано (дуб)



Образцы цветов, представленные
в каталоге, могут отличаться
от фактических

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и дизайн моделей без предварительного уведомления.

Производительность

Наиболее важной характеристикой вытяжки является производительность. Это объем воздуха, который воздухоочиститель пропускает через себя за час работы.

Рассчитать среднюю производительность вытяжки, необходимую для вашей кухни, очень легко. Для этого нужно: площадь кухни умножить на высоту потолка, умножить на норму воздухообмена, принятую СЭС = 12, умножить на коэффициент минимального запаса = 1,6. Коэффициент минимального запаса необходим для того, чтобы учесть этажность здания, загрязненность и длину вентиляционной шахты, длину и загибы воздуховода, влияющие на потери производительности вытяжки.

$$[\text{площадь кухни}] \times [\text{высота потолка}] \times 12 \times 1,6$$

Ниже приведена таблица, по которой Вы сможете определить среднюю производительность вытяжки, необходимой для вашей кухни.

Таблица расчета средней производительности кухонной вытяжки

		высота потолка, м					
		2,5	2,6	2,7	3	3,2	3,5
площадь кухни, м²	6	288	300	311	346	369	403
	7	336	349	363	403	430	470
	8	384	399	415	461	492	538
	9	432	449	467	518	553	605
	10	480	499	518	576	614	672
	11	528	549	570	634	676	739
	12	576	599	622	691	737	806
	13	624	649	674	749	799	874
	14	672	699	726	806	860	941
	15	720	749	778	864	922	1008
	17	816	849	881	979	1044	1142
	18	864	899	933	1037	1106	1210
	19	912	948	985	1094	1167	1277
	20	960	998	1037	1152	1229	1344

Модели вытяжек с большим показателем максимальной производительности обеспечивают оптимальную очистку воздуха на низких скоростях с низким уровнем шума

Кухонные вытяжки KRONAsteel снабжены надежными вентиляционными агрегатами с моторами различной мощности, способными обеспечивать рабочую производительность вытяжек от 350 до 1000 м³/ч. Все вентиляционные агрегаты KRONAsteel выполнены из негорючего пластика.



Вентиляционный агрегат

Режимы функционирования


Вытяжки KRONAsteel предназначены для работы в двух режимах: отвода воздуха и рециркуляции.

Эффективный режим отвода воздуха

В случае работы в режиме отвода воздуха (вытяжном режиме) воздуховод вытяжки выводится наружу в вентиляционную шахту, обеспечивая полное удаление загрязненного воздуха, запахов и испарений за пределы помещения – в вентиляционную шахту или любое другое техническое помещение. Режим отвода воздуха является наиболее эффективным: он обеспечивает наилучшую очистку воздуха, не теряя производительности.



Режим рециркуляции



В режиме рециркуляции (фильтрующем) вытяжка не подключается к вентиляционной шахте. Для того, чтобы активизировать систему рециркуляции, необходимо установить в вытяжку угольный фильтр, который в некоторых случаях приобретается дополнительно. Гранулы угольного сорбента не только поглощают испарения и жиры, но и устраняют запахи. Использование вытяжки в режиме рециркуляции не требует дополнительного монтажа, что несколько облегчает ее установку. Обратите внимание на монтаж встраиваемых вытяжек в данном режиме.

Неэффективные способы отвода воздуха

При монтаже важно предусмотреть наличие воздуховода соответствующего диаметра. Для предотвращения потери производительности, вызываемой аэродинамическим сопротивлением воздуховода, важно, чтобы воздуховод не был слишком длинным и имел минимальное количество загибов (поворотов). Кроме того, предпочтительнее использовать гладкий воздуховод из ПВХ (круглый либо плоский), нежели гибкий гофрированный, поскольку изгибы гофрированного воздуховода усиливают вибрацию и увеличивают уровень шума.



Важно помнить, что минимальное расстояние между вытяжкой и электрической варочной поверхностью составляет 50–65 см, а между вытяжкой и газовой плитой 65–75 см*. В наклонных моделях расстояние до варочной поверхности рассчитывается от центра жираулавливающего фильтра. В целях соблюдения техники безопасности желательно осуществить заземление вытяжки, что позволит предотвратить перегорание мотора и блока управления в случае непредвиденных перепадов напряжения.

* Расстояние установки вытяжки между электрической или газовой варочной поверхностью зависит от модели вытяжки и обозначается специальным значком сверху на каждой странице с вытяжкой.

Уровень шума

Звук – физическое явление, вызванное колебательными движениями частиц. Звуковые колебания имеют определенную амплитуду и частоту. Для измерения громкости звука используется так называемая шкала «А» с относительными единицами измерения — децибелами (дБ). Порог слышимости определен в 0 дБ.

Шум леса — 24–30 дБ, приготовление пищи на плите — 35–42 дБ, перемещение лифта 34–42 дБ, спокойный разговор — 65 дБ, и т. д. Если городской житель, привыкший к постоянному шуму, окажется на некоторое время в полной тишине (в сухой пещере, например, где уровень шума — менее 20 дБ), то он вполне может испытать депрессивные состояния вместо отдыха, поскольку мы привыкли постоянно находиться в среде пониженного, но постоянного уровня шума. Поэтому, для нас комфортный уровень шума в ночное время составляет 30 дБ.

Диаграмма сравнения относительных эквивалентов уровней шума.






Диаграмма уровня шума на пяти скоростях работы вытяжки KRONAsteel AIDA Silent.



Система звукоизоляции

Специалисты KRONAsteel изучили все возможные источники возникновения шума в работе вытяжки и разработали систему по снижению уровня шума на каждой стадии его возникновения индивидуально для каждой модели вытяжки. Нам удалось свести к минимуму шум от работы двигателя за счет помещения его в шумопоглощающий пластиковый корпус из специального шумоизоляционного материала, который изолирует двигатель от контактов с другими поверхностями. На ряде моделей используются дополнительные antivибрационные и шумопоглощающие прокладки из специального материала, содержащего меламин и полиуретан. Данная система звукоизоляции позволяет снизить уровень шума при работе вытяжки до 20%.



Периметральное всасывание

Во время работы вытяжки воздух всасывается через узкие отверстия по периметру вытяжки, что создает дополнительную тягу, повышающую производительность вытяжки до 20%. Такой вид воздухопоглощения также снижает нагрузку на мотор и уменьшает уровень шума.



Эффективность технологий

Эффективность применяемых технологий тестируется в специально оборудованных реверберационных камерах в соответствии со следующими стандартами:

- **IEC 60704-1:** Бытовые и аналогичные электроприборы. Методы испытаний на определение воздушного акустического шума. Часть 1. Общие требования.
- **ISO 3743-2:** Акустика — Определение уровней звуковой мощности источников шума — Технический метод для малых подвижных источников в реверберационных полях — Часть 2: Методы для специальных реверберационных камер.
- **ISO 3741:** Акустика — Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению — Точный метод для реверберационных камер.



Управление

При выборе модели вытяжки необходимо обращать внимание на ее тип управления. Для Вашего удобства разработчики вытяжек KRONAsteel предлагают 6 различных типов управления вытяжек:

Сенсорное управление



Для включения выбранной функции достаточно легкого прикосновения к сектору управления на гладкой стеклянной поверхности. Абсолютно гладкая поверхность сенсорного пульта Touch Control позволяет не прилагать больших усилий по уходу за его поверхностью.

Дистанционное управление



Модели вытяжек KRONAsteel сегмента "Премиум" оснащены дистанционным управлением, с помощью которого можно удаленно управлять вытяжкой.

Электронное управление



Псевдосенсорные кнопки. Каждая функция активируется и отключается путем легкого нажатия. При этом кнопки не утапливаются.

Кнопочное управление



При нажатии (утапливании) кнопки активируется соответствующая функция.

Слайдерное управление



Представляет собой ползунковый механический переключатель.

Клавишное управление



Переключатель режимов работы с помощью клавиш..

Таймер автоматического отключения

Большинство вытяжек KRONAsteel с электронным управлением оснащены таймером автоматического отключения. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. В зависимости от модели вытяжки, включить таймер можно, удерживая в нажатом состоянии в течение нескольких секунд одну из кнопок переключения скоростей или нажав специальную кнопку с соответствующим индикатором.

Блеск кристаллов



Дизайнеры KRONAsteel предлагают Вашему вниманию уникальное дизайнерское решение – модели вытяжек, украшенные сверкающими кристаллами KRONA. Кристаллы проходят ряд тестов в экстремальных условиях, с большим количеством горячих испарений и трения, с тем, чтобы гарантировать покупателям прочность и постоянный блеск.



Система “Intellect Start”



Благодаря системе автономной работы Intellect Start, вытяжка работает самостоятельно, реагируя на интенсивность приготовления пищи на варочной плите и очищая воздух в автономном режиме. Если состав воздуха меняется, то вытяжка включается. Вытяжка сама подберет необходимую скорость для оптимального очищения воздуха, в зависимости от интенсивности испарений, а через час работы автоматически выключится. Система “Intellect Start” обладает 9-ю степенями чувствительности. По умолчанию установлен оптимальный 5-й уровень чувствительности датчика. Для регулировки уровня чувствительности датчика необходимо удерживать кнопку “Auto” в течение 6 секунд. На дисплее появится цифра установленного уровня, далее, нажимая кнопку “Auto”, Вы можете сами установить требуемый уровень чувствительности датчика.



Освещение



В кухонных вытяжках KRONAsteel используются лампы накаливания, галогенные лампы, а также в ряде моделей – светодиодные лампы (LED). Использование галогенных и светодиодных ламп уменьшает потребление вытяжкой электроэнергии и обеспечивает мягкость освещения при увеличении светоотдачи. Кроме этого, к преимуществам LED ламп можно отнести безопасность для окружающей среды, прочность и долговечность (до 100 000 часов работы!).

В некоторых моделях KRONAsteel используется система регулирования яркости освещения “Light Control”, позволяющая подобрать максимально комфортный для Вас уровень освещения варочной поверхности.

Аксессуары и комплектующие

Жироулавливающие фильтры

Все вытяжки KRONAsteel укомплектованы алюминиевыми жироулавливающими фильтрами.

Жироулавливающие фильтры состоят из нескольких слоев перфорированного алюминия, помещенных в жесткий металлический каркас. Отверстия в алюминиевых листах сделаны таким образом, чтобы обеспечить воздуху максимальную проходимость.

Алюминиевый фильтр пригоден к эксплуатации на протяжении всего срока службы вытяжки. Для эффективной очистки воздуха от частиц жира фильтр следует мыть вручную либо в посудомоечной машине с применением неагрессивного моющего средства не реже 1 раза в месяц. При мытье фильтра в посудомоечной машине вместе с посудой располагайте его вертикально, чтобы остатки пищи не засорили отверстия алюминиевой сетки.



Алюминиевый
жироулавливающий
фильтр

Угольные фильтры

Угольные фильтры используются в случае, если вытяжка работает в режиме рециркуляции.

Гранулы угольного сорбента, содержащиеся в фильтре, не только поглощают испарения и жиры, но и устраняют запахи. Форма и количество угольных фильтров варьируется в зависимости от модели вытяжки. Угольные фильтры, как правило, не входят в комплект вытяжки и приобретаются отдельно. Приблизительный срок эксплуатации комплекта угольных фильтров составляет 100–130 часов, что соответствует регулярной работе вытяжки на протяжении 6 месяцев.



! Индикатор загрязнения фильтров

Некоторые вытяжки KRONAsteel оснащены индикатором загрязнения фильтров.

Некоторые вытяжки KRONAsteel оснащены индикатором загрязнения фильтров. С помощью соответствующей кнопки Вы сможете перепрограммировать таймер, сигнализирующий о загрязнении фильтра. В зависимости от модели, индикатор загрязнения фильтров запрограммирован на строго определенное количество часов работы вытяжки. По истечении времени оптимальной работы, вытяжка напомнит Вам о необходимости замены угольного фильтра и очистки жироулавливающего фильтра.



Фильтр угольный | Тип MS
арт. 00006200 (2 шт. в комплекте)

*BEATRIS (кроме BEATRIS CPB),
SERENA (кроме SERENA CPB),
GRETТА (кроме GRETТА CPB),
MINI, KATRIN, MONICA*



Фильтр угольный | Тип KE
арт. 00014646 (1 шт. в комплекте)

KELLY



Фильтр угольный | Тип PB
арт. 00015076 (2 шт. в комплекте)

PAOLA push button, VICTORIA



Фильтр угольный | Тип KLS
арт. 00013738 (1 шт. в комплекте)

KAREN, LANA, SIMONA, RUBY



Фильтр угольный | Тип K5
арт. 00015265 (2 шт. в комплекте)

*BELLA, BETTY, JANNA, DIANA,
HELEN, MILA 500, KAMILLA
(1 мотор), MARA Push button,
MARA sensor, JASMIN Push but-
ton, MARTA, SABRINA, SLIM 600
inox MB, FREYA, ELMA, ESTER*




Фильтр угольный | Тип KU
арт. 00015266 (2 шт. в комплекте)

*ADELIA, AIDA (кроме AIDA Silent),
ALBINA, ALISA, AMANDA (кроме
AMANDA Silent), GALA, GRETТА
CPB 900, HANNA, HILDA, INGA,
IRIDA, IREN, JASMIN slim, JASMIN
smart, JULI, KAMILLA (2 мотора),
KAMILLA Power, KAROL, LUCI,
MONA, MARA slim, MARA 5P, MILA
600, NAOMI (кроме NAOMI Silent),
SAMANTA, SCARLETT, SHARLOTTA,
SOLANG, STELLA (кроме STELLA
Silent), IRMA sensor*



Фильтр угольный | Тип SB
арт. 00021303 (2 шт. в комплекте)

SELIYA S, SELIYA PB



Фильтр угольный | Тип DN
арт. 00021308 (2 шт. в комплекте)

DONATA CPB



Фильтр угольный | Тип CKF150
арт. 00018573 (2 шт. в комплекте)

SANDY, ANGELICA, RUT




Фильтр угольный | Тип CKF120
арт. 00018572 (2 шт. в комплекте)

CELESTA, ELEANORA, PAOLA sensor



Фильтр угольный | Тип RK
арт. 00021270 (1 шт. в комплекте)

RINA



Фильтр угольный | Тип S.C.RF.02.05

арт. 00007175 (1 шт. в комплекте)

GRETTA CPB 600, SERENA CPB, BEATRIS CPB, MERY, LILY, DONATA CPB, NEYA, FINA



Фильтр угольный | Тип PE

арт. 00013739 (2 шт. в комплекте)


PAMELLA, EMILI



Фильтр угольный | Тип S.C.PU.02.06

арт. 00011360 (1 шт. в комплекте)

MARGO, LINA



Фильтр угольный | Тип KR F 600

арт. 00017186 (1 шт. в комплекте)

*FUTURO 600, NATALI 600, OFELIA, GRACE 600**



Фильтр угольный | Тип KR F 900

арт. 00017185 (1 шт. в комплекте)

FUTURO 900, NATALI 900, GRACE 900



Фильтр угольный | Тип S PK Long Life

арт. 00017676 (1 шт. в комплекте)


AMANDA Silent, AIDA Silent, NAOMI Silent, STELLA Silent



Фильтр угольный | Тип KF-N

арт. 00017848 (2 шт. в комплекте)

NIKOL push button



Фильтр угольный | Тип SPKP

арт. 00019200 (2 шт. в комплекте)

PATRICIA push button



Фильтр угольный | Тип KR

арт. 00020254 (2 шт. в комплекте)

KIRSA



Фильтр угольный | Тип CAJ 5

арт. 00019198 (2 шт. в комплекте)

JESSICA slim 500



Фильтр угольный | Тип CAJ 6

арт. 00019199 (2 шт. в комплекте)

JESSICA slim 600



Фильтр угольный | Тип UFS

арт. 00019919 (2 шт. в комплекте)

SARA, SELIYA

* Имеются исключения для ряда серийных номеров модели. Перед покупкой фильтра просьба проконсультироваться по телефону технической поддержки.

Аксессуары и комплектующие

Антивозвратный клапан

Многие вытяжки KRONAsteel оснащены антивозвратным клапаном, препятствующим проникновению в Вашу кухню посторонних запахов, звуков и насекомых из вентиляционной шахты.

Клапан представляет собой систему подвижных створок в основании воздуховода. При включении двигателя створки клапана открываются, обеспечивая беспрепятственный отток воздуха. При выключении двигателя створки клапана опускаются, закрывая вентиляционное отверстие.



Дополнительный короб



Алюминиевый
жироулавливающий
фильтр

Переходной фланец




Гофрированный воздуховод



Крепеж



Монтажный шаблон



[illegible]

[illegible]

[illegible]