

Кухонные вытяжки

**ELIKOR**



О КОМПАНИИ ABOUT US 2

Коллекция ART ART COLLECTION



4
ОНИКС АРТ
ONYX ART



5
БАРИВЬЕРА
BARIVIERA



6
ВИОЛАН GLASS
VIOLAN GLASS



7
ВИОЛАН BASIS
VIOLAN BASIS



8
ВИЛЛА Фрукты
VILLA Fruites



9
ЭПСИЛОН Жостово
EPSILON ZHostovo



10
ЯНТАРЬ АРТ
AMBER CIRCLE

Коллекция МОДЕРН MODERN collection



11
ГРАНАТ INOX
GARNET INOX



12
ГРАНАТ GLASS
GARNET GLASS



13
ОНИКС
ONYX



14
ЯНТАРЬ ОВАЛ
AMBER



15
ГРАФИТ
GRAPHITE



16
КАРБОН
KARBON



17
КВАРЦ
QUARTZ



18
КОБАЛЬТ
COBALT



19
АКВАМАРИН
AQUAMARINE



20
АМЕТИСТ
AMETHYST



21
АМЕТИСТ S4
AMETHYST S4



22
СИТИ
CITY



23
КРИСТАЛЛ
CRYSTAL



24
ЛАЗУРИТ
LAZULI



25
ТОПАЗ
TOPAZ



26
АГАТ
Agate



27
ОПАЛ
OPAL



28
КВАДРА
QUADRA



29
АЛМАЗ
DIAMOND



30
САПФИР
SAPPHIRE



31
СТЕЛС
STEALTH

Коллекция КЛАССИКА CLASSIC collection



32
ОПТИМА
OPTIMA



33
ЭПСИЛОН
EPSILON



34
ГРЕКА
GREKA



35
ОМЕГА
OMEGA



36
СИГМА
SIGMA



37
ВЕНТА с РЕЙЛИНГОМ
VENTA R



38
ВЕНТА
VENTA



39
WHITE
STORM



39
SILVER
STORM



40
ВЕНА
VENA

Коллекция КАНТРИ COUNTRY collection



41
КАПЕЛЛА
CHAPEL



42
ВИЛЛА
VILLA



43
ВИЛЛА ЛУИЗИАНА
VILLA LOUISIANA



44
БЕЛЬВЕДЕР
BELVEDERE



45
БЕЛЬВЕДЕР ВАЛЕНСИЯ
BELVEDERE VALENCIA



46
БЕЛЬВЕДЕР ФЛОРЕАЛЕ
BELVEDERE FLOREALE



47
АРКАДА
ARKADE



48
КАМИН ГРАНЬ
KAMIN GRAN



49
ПЕРГОЛА
PERGOLA



50
БЫЛИНА
BYLINA



51
РОТОНДА
ROTONDA



52
ПАТИО
PATIO



53
БАГЕТ
BAGUETE



54
АМПИР
EMPIRE



55
ГРИЛЬЯЖ
GRILIAGE



56
ПИРАМИДА
PYRAMID



57
ТЕРЕМ
TEREM



58
ФОРЕСТ
FOREST

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ FREESTANDING HOODS



59
ВРЕЗНОЙ БЛОК
BUILT-IN



60
ИНТЕГРА
INTEGRA



61
ИНТЕГРА GLASS
INTEGRA GLASS



62
ИНТЕГРА с рейлингом
INTEGRA R



63
ИНТЕГРА с дер. панелью
INTEGRA



64
ВЫДВИЖНОЙ БЛОК
SLIDER HOOD



65
ПРИЗМА
PRIZMA



66
DAVOLINE



67
ОЛИМПИА
OLYMPIA



68
EUROPA

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И АКСЕССУАРЫ
COMPONENTS & ACCESSORIES

69

ИСПОЛНЕНИЕ
ВЫТЯЖЕК
MATERIALS

72

МОНТАЖ
ВЫТЯЖЕК
INSTALLATION

73

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
NOTATION
CONVENTIONS

74

Представьте на секунду кухню своей мечты. Что будет на вашей идеальной кухне помимо привычного холодильника или плиты? Без чего современная хозяйка не мыслит гармоничного кухонного пространства? Речь идет о вытяжке, которая не только позаботится об очистке воздуха, но и украсит любой интерьер.

ELIKOR – крупнейший российский производитель кухонных вытяжек и воздухоочистителей современного и традиционного дизайна, оснащенных лучшими итальянскими вентиляторами. История ELIKOR началась в 1995 году, когда кухонные вытяжки для многих хозяек были атрибутами роскоши. Сейчас кухня немыслима без этого полезного бытового прибора, все знают и ценят то, что вытяжка не только гарантирует чистый воздух, но и придает интерьеру особый колорит и законченность, делает его гармоничным и приятным глазу.

В этом есть и наша заслуга: каждая пятая вытяжка, продаваемая в России, сошла с конвейера ELIKOR. Продукция завода обеспечивает современное качество комфорта при доступных ценах, большой выбор моделей, умное управление и простоту обслуживания.

Наши приоритеты:

Надежность.

Компания ELIKOR предоставляет своим покупателям пятилетнюю гарантию на сердце вытяжки – турбину! В производстве мы применяем лучшие итальянские турбины, качество которых подтверждено годами эксплуатации. На предприятии используется самое современное оборудование немецкого и швейцарского производства. Гибкая технология, обеспеченная новейшими комплексами лазерной резки, просечными и гибочными станками с ЧПУ, способствует выпуску новых моделей кухонных вытяжек в кратчайшие сроки.

Ответственность.

ELIKOR – это прозрачное происхождение товара. Завод находится в городе Калуге, тут же расположено инженерное и дизайнерское бюро компании. Все этапы создания продукта: от процесса сборки до доставки готовых вытяжек по месту назначения, строго контролируются. С 2000 года вытяжки ELIKOR ежегодно становятся лауреатами Всероссийской программы конкурса «100 лучших товаров России». Качество бытовой техники ELIKOR подтверждено Сертификатами соответствия ГОСТ РФ.

Ориентированность на покупателя.

Создание актуальных моделей является приоритетной задачей компании. Мы стремимся, чтобы готовые вытяжки эффективно и без шума удаляли загрязненный воздух, требуя при этом минимального ухода. Особое внимание уделяется дизайну. Поэтому, в каталоге компании более 350 модификаций моделей, способных оживить классический интерьер и гармонично вписаться в интерьер кухни, созданный по новаторским эскизам современных дизайнерских студий. Новые модели мы разрабатываем исходя из реальных потребностей и ожиданий покупателей, мы ищем новые пути и решения, например, помимо традиционных вариантов окрашивания, используем современные декоративные покрытия, полированную и шлифованную нержавеющую сталь, натуральную древесину дуба, позолоту, молированное и тонированное стекло.

Но самым важным достижением для нас является признание простых покупателей, более 3 500 000 семей уже сделали свой выбор в пользу вытяжек ELIKOR!

Развитие бизнеса немыслимо без налаживания партнерских отношений, в связи с этим ELIKOR делает ряд шагов, которые облегчают взаимодействие с компаниями:

- Предлагается привлекательная система объемных скидок.
- Функционирует система сбыта и сервисного обслуживания, доставка до склада покупателя. Достоинство системы – высокая скорость обработки заказа при отсутствии проблем с таможенным оформлением. Группа ELIKOR обладает собственными железнодорожными и автомобильными терминалами, оборудованными современными средствами обработки грузов. Терминалы расположены в непосредственной близости от производственных цехов. Автоматизированная система обработки заказов позволяет производить погрузку и отпуск товара в течение 2–х часов с высокой точностью.
- Осуществляется рекламная поддержка партнеров путем предоставления рекламных и обучающих материалов, специализированного торгового оборудования.
- Нужна эксклюзивная модель? Специалисты ELIKOR разработают оригинальное изделие по требованию заказчика и Вам будет представлено эксклюзивное право на его продажу.

Can you imagine a kitchen of your cherished dream? What will be in your ideal kitchen besides a usual refrigerator or a stove? Without what a modern housewife cannot conceive a harmonic kitchen room? We are talking about a kitchen-hood, which will take care not only about air cleaning, but will become also a decoration for any interior

ELIKOR is a leading Russian manufacturer of air cleaners and kitchen hoods of modern and traditional design, equipped with the best Italian fans. ELIKOR`s history began in 1995 when the hoods were the attributes of a luxury for many housewives. Nowadays the kitchen is unthinkable without this useful appliance, everyone knows and appreciates the fact that the cooker hoods not only ensures clean air, but also gives a special color and finish to the interior, making it harmonious and pleasing to the eye. This is exactly our achievement: every fifth cooking hood, sold in Russia, came off the conveyor of ELIKOR. The plant`s products provide contemporary quality comfort at reasonable prices, large selection of model range, intelligent control and ease of maintenance.

Our priorities are:

Reliability.

ELIKOR provides its customers with five-year warranty on the heart of the hood – a blower! In production we use the best Italian blowers which quality is confirmed by years of operation. Our company uses the most modern equipment of German and Swiss manufacturers. Flexible technology which is provided by the latest laser cutting complexes, punching and bending CPU machines, promotes production of new models of cooker hoods in the shortest possible time.

Responsibility.

ELIKOR is a transparent origin of the goods. The plant is located in Kaluga, it has its own engineering and design offices right there. All stages of product development: from the assembly process to delivery of finished hoods to the destination place, are strictly controlled. Since 2000 the hoods of ELIKOR have been becoming annually laureates of the All- Russian competition «100 best goods of Russia». The quality of household appliances ELIKOR is confirmed by the State Standard Specifications of the Russian Federation.

Focus on the customer.

Creation of the actual models is a priority for the company. We aim that our cooker hoods efficiently and quietly removed the polluted air, while requiring minimal maintenance. Particular attention is paid to design. Therefore, in the company catalogue you can find more than 350 models that can revive any classic interior and blend well with the interior of the kitchen, created by the innovative drawings of modern design studios. We are developing the new models on the basis of real needs and expectations of our customers, we are looking for new ways and solutions, for example, in addition to traditional painting options, we use modern decorative coatings, polished and brushed stainless steel, natural oak timber, gold leaf, tanned and toned glass.


But the most important achievement for us is the simple recognition of customers, more than 3 500 000 families have already made their choice in favor of ELIKOR hoods!

Business development is inconceivable without the partnership; in connection with thereupon ELIKOR makes a number of steps to make the cooperation with the companies easier:



- ELIKOR offers an attractive system of volume-based discounts;
- ELIKOR has a well established system of sales, service maintenance and from-door-to-door-delivery. The advantage of the system – is high-speed order processing without problems with customs clearance. ELIKOR group has its own rail and truck terminals, equipped with modern cargo handling. The terminals are located in close proximity to manufacturing workshops. Automated order processing system allows loading and leaving the goods within 2 hours with high accuracy.
- ELIKOR gives advertising support to our partners by providing promotional and educational materials, specialized commercial equipment.
- Do you possibly need an exclusive model? ELIKOR experts will develop original product to the customer`s request. And you will have the exclusive right to sell it.



ОНИКС ART ONIX ART



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сенсорный, Agate





-  CV1078/R
-  1000 м³/ч
-  280 Вт
-  4, Agate, таймер
-  2x20 Вт 12 В
-  анодированный алюминиевый рамочный
-  21,5 кг/29,4 кг
-  38 - 59 дБА
-  вытяжка
-  600/900



made in ITALY



■ БАРИВЬЕРА *BARIVERA*



-  КР27
-  650 м³/ч
-  185 Вт
-  3
-  2x20 Вт 12 В
-  анодированный
алюминиевый
рамочный
-  18,5/24,0/28,5 кг
-  36 - 56 дБА
-  вытяжка/рециркуляция
-  600/900/1200



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М

бежевый



ОБРАМЛЕНИЕ





5



* Встроенная подсветка купола

■ ВЮЛАН GLASS VIOLAN GLASS




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный ККВЗ




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
сенсорный, Agate

молочное стекло/
нержавеющая сталь



черное стекло/
нержавеющая сталь



Ваш дизайн



⚙️ KP 27 / CV1078 / R

🌐 анодированный
алюминиевый
рамочный

🌀 650 / 1000 м³/ч

⚖️ 23,5 кг

⚡ 260 / 280 Вт

🔊 36 - 56 / 38 - 59 дБА

🕒 3, таймер / 4, Agate,
таймер

🔄 вытяжка / рециркуляция

💡 2x20 Вт 12 В



↔️ 600

★ 4x16 Вт 220 В*

* только для исполнения
молочное стекло / нержавеющая сталь



■ ВЮЛАН BASIS VIOLAN BASIS



* Декоративные панели производятся из фасада кухонной мебели



KP27



анодированный
алюминиевый
рамочный



650 м³/ч



13,5 кг



185 Вт



36 - 56 дБА



3 таймер




вытяжка/рециркуляция



2x20 Вт 12 В




600



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный ККВЗ

нержавеющая
сталь



7



* ЛЮБАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

ВИЛЛА ФРУКТЫ VILLA








ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ползунковый, БПК-2М

белый бежевый золотой антик




ОБРАМЛЕНИЕ





■ ЭПСИЛОН ЖОСТОВО EPSILON ZHOSTOVO





-  KPS 27
-  430 м³/ч
-  225 Вт/185 Вт
-  3
-  2x40 Вт/
2x20 Вт 12 В
-  анодированный
алюминиевый
рамочный
-  6,5/6,8 кг
-  35 - 54 дБА
-  вытяжка/рециркуляция*
-  500/600



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М

черный/
золото

белый/
серебро






9

*режим рециркуляции только для модели Эпсилон Жостово 600




ЯНТАРЬ ART AMBER CIRCLE



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
сенсорный, Agate

бежевый/
кремовое стекло



RXS 30DT4



1000 м³/ч




280 Вт



4, Agate, таймер




2x20 Вт 12 В



анодированный
алюминиевый
рамочный



16,2 кг



38 - 59 дБА





вытяжка



600



ГРАНАТ INOX *GARNET INOX*



- CV1079/R
- 1000 м³/ч
- 280 Вт
- 4, blue ice, таймер
- 2x20 Вт 12 В

- анодированный
алюминиевый
рамочный
- 18,1 / 23,3 кг
- 38 - 59 дБА
- вытяжка
- 600/900



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
сенсорный, blue ice



нержавеющая
сталь



11





■ ГРАНАТ GLASS GARNET GLASS



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
сенсорный, blue ice



перламутр

антрацит





ОНИКС ONIX



CV1078/R

1000 м³/ч

280 Вт

4, Agate, таймер

2x20 Вт 12 В

анодированный
алюминиевый
рамочный

21,5 кг/29,4 кг

38 - 59 дБА

вытяжка

600/900



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
сенсорный, Agate

белый



черный



13



■ ЯНТАРЬ овал AMBER





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сенсорный, Agate

черное стекло/
нержавеющая сталь





молочное стекло/
нержавеющая сталь






■ ГРАФИТ GRAPHITE




- VEN0026054
- 700 м³/ч
- 225 Вт
- 4, таймер
- 2x20 Вт 12 В

- анодированный
алюминиевый
рамочный
- 21,0/23,3 кг
- 52 дБА
- вытяжка
- 600/800





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный ККВ4



15







КАРБОН CARBON





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
сенсорный, Agate

нержавеющая сталь / нержавеющая сталь /
черное стекло / белое стекло





■ КВАРЦ QUARTZ



- FXS 30DT4
- 1000 м³/ч
- 280 Вт
- 4, Agate, таймер
- 2x20 Вт 12 В

- анодированный алюминиевый рамочный
- 18,8 кг
- 35 - 52 дБА
- вытяжка
- 600





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сенсорный, Agate








КОБАЛЬТ COBALT






ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный ККВ4

нержавеющая сталь / нержавеющая сталь /
черное стекло / белое стекло





■ АКВАМАРИН AQUAMARINE



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сенсорный БНУ-1


-  КР27
-  650 м³/ч
-  185 Вт
-  7, таймер
-  2x20 Вт 12 В
-  анодированный алюминиевый рамочный
-  16,6/20,2 кг
-  36 - 56 дБА
-  вытяжка/рециркуляция
-  600/900

Стекло
тонируемое






АМЕТИСТ AMETHYST





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4.01

Стекло
тонированное

нержавеющая
сталь



черный



KPS 27 / KP 27



анодированный
алюминиевый
рамочный



430 / 430 / 650 м³/ч



13,4 / 14,5 / 18,8 кг



185 Вт



35 - 54 дБА



3



вытяжка / рециркуляция *



2x20 Вт 12 В




500 / 600 / 900

* режим рециркуляция только для модели Аметист 900

20



■ АМЕТИСТ S4 AMETHYST S4



S = 20 м²

- VEN0026055
- 700 м³/ч
- 225 Вт
- 4, таймер
- 2x20 Вт 12 В

- анодированный
алюминиевый
рамочный
- 14,5/19,3 кг
- 52 дБА
- вытяжка
- 600/900



черный

нержавеющая
сталь


Стекло
тонированное




21



СИТИ CITY







ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4.01



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4М




Стекло
тонированное

белый алюминий нержавеющая сталь черный





КРИСТАЛЛ *CRYSTAL*



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4.01



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4М

KPS 27/КР 27

430/430 м³/ч

185 Вт

3

2x20 Вт 12 В

анодированный
алюминиевый
рамочный

12,1 / 12,8 кг

35 - 54 / 35 - 54 дБА

вытяжка

500/600

Стекло
тонированное


нержавеющая
сталь



23



■ ЛАЗУРИТ LAZULI



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный ККВЗ

нержавеющая
сталь



KPS 27



430 м³/ч



185 Вт



3, таймер



2x20 Вт 12 В



анодированный
алюминиевый
рамочный



12,0 кг



35 - 54 дБА





вытяжка



600



ТОПАЗ TOPAZ



KPS 27 / KP 27

430 / 430 м³/ч

185 Вт

3

2x20 Вт 12 В

анодированный
алюминиевый
рамочный

11,5 / 12,5 кг

35 - 54 / 35 - 54 дБА

Вытяжка

500 / 600



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4.01



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4М

Стекло
тонируемое



нержавеющая
сталь



25





■ АГАТ AGATE



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
сенсорный, Agate

нержавеющая сталь/ черное стекло нержавеющая сталь/ белое стекло



CV1078/R

1000 м³/ч

280 Вт

4, Agate, таймер

2x20 Вт 12 В

анодированный
алюминиевый
рамочный

14,0/16,2 кг



38 - 59 дБА

вытяжка

600/900



ОПАЛ OPAL



-  KP27/RX35DT003
-  650/1000 м³/ч
-  185/280 Вт
-  3, таймер/ s-slider, таймер
-  2x20 Вт 12 В
-  анодированный алюминиевый рамочный
-  12,5/15,0 кг
-  36 - 56/38 - 59 дБА
-  вытяжка/ рециркуляция
-  600/900



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ s-slider



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ электронный ККВ3

нержавеющая сталь черное стекло



27



■ КВАДРА QUADRA



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сенсорный, БНУ-1



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ кнопочный, БПК-4.01






ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ кнопочный, БПК-4М


черный

белый

нержавеющая
сталь



KPS 27/КР27



анодированный
алюминиевый
рамочный



430/650 м³/ч



10,6/14,1 кг



185 Вт



35 - 54/ 36 - 56 дБА



3/7, таймер



вытяжка/рециркуляция*



2x20 Вт 12 В





600/900

* режим рециркуляция только для модели Квадра 900
сенсорный переключатель только для модели Квадра 900



■ АЛМАЗ *DIAMOND*



КР 27



650 м³/ч



185 Вт



3, таймер



2x20 Вт 12 В



анодированный
алюминиевый
рамочный



16,0/ 19,5 кг



36 - 56 дБА



вытяжка/ рециркуляция



600/900



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный ККВЗ

нержавеющая
сталь



29



САПФИР SAPHIRE






ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сенсорный, БНУ-1

Стекло тонированное

черный





нержавеющая сталь



30



СТЕЛС *STEALTH*



- KPS 27
- 430 м³/ч
- 185 Вт
- 3
- 2x20 Вт 12 В

- анодированный алюминиевый рамочный
- 10,6/11,2 кг
- 35 - 54 дБА
- вытяжка
- 500/600



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4.01




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4М

Стекло
тонируемое

черный



белый



алюминий




нержавеющая
сталь






ОПТИМА OPTIMA



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М

нержавеющая сталь



алюминий




медный антик



черный



белый



На модели Оптима возможно обрамление из дерева



KPS 27 / KP 27



430 / 650 м³/ч



225 Вт



3



2x40 Вт



анодированный
алюминиевый
рамочный



7,5 / 8,7 кг



35 - 54 / 36 - 56 дБА





вытяжка / рециркуляция



500 / 600




■ ЭПСИЛОН EPSILON



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М



- KPS 27
- 430 м³/ч
- 225 Вт
- 3
- 2x40 Вт/
2x20 Вт 12 В

- анодированный
алюминиевый
рамочный
- 6,7/6,8 кг
- 35 - 54 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 500/600





ГРЕКА GREKA




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4.01





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4М

нержавеющая
сталь






ОМЕГА OMEGA




- | | |
|---------------|--|
| КР27 | анодированный
алюминиевый
рамочный |
| 650 м³/ч | 8,5 / 11,2 кг |
| 225 Вт | 36 - 56 дБА |
| 3 / 3, таймер | вытяжка / рециркуляция* |
| 2x20 Вт 12 В | 600 / 900 |

*режим рециркуляция только для модели Омега 600



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный, ККВЗ




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4.01

нержавеющая
сталь



черный/
золото



черный/
серебро




черный/
бронза




35



СИГМА SIGMA





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4.04





ВЕНТА с РЕЙЛИНГОМ VENTA R



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М



KPS 27



430 м³/ч



225 Вт



3



2x40 Вт



анодированный
алюминиевый
рамочный



8,5 кг



35 - 54 дБА




вытяжка/рециркуляция



600

антрацит/
рейлинг - золото



молоко/
рейлинг - золото



антрацит/
рейлинг - бронза



молоко/
рейлинг - бронза



37



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ползунковый, БПК-2М




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ кнопочный, БПК-4.01



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ кнопочный, БПК-4М

нержавеющая сталь



черный




алюминий





белый



молоко/медь



ВЕНТА VENTA



KPS 27 / KP27

анодированный алюминиевый рамочный

430 / 430 / 650 м³/ч

7,4 / 9,0 кг

225 / 185 Вт

35 - 54 / 36 - 56 дБА



/ 3

вытяжка / рециркуляция

2x40 Вт / 2x20 Вт 12 В

500 / 600

WHITE STORM



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М

белый золотой антик



S = 20 м²



КР27



анодированный
алюминиевый
рамочный



650 м³/ч



8,2 кг



225 Вт



36 - 56 дБА



3



вытяжка/рециркуляция




2x40 Вт



600

SILVER STORM



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М

нержавеющая
сталь



S = 20 м²



КР27



анодированный
алюминиевый
рамочный



650 м³/ч



8,2 кг



225 Вт



36 - 56 дБА



3



вытяжка/рециркуляция




2x40 Вт



600

39



ВЕНА VENA



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4.01



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4М



нержавеющая сталь алюминий



золотой антик

черный



белый



40



КАПЕЛЛА CHAPEL



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ползунковый, БПК-2М

бежевый белый муар



ОБРАМЛЕНИЕ



VEN0026055

700 м³/ч

225 Вт

3

2x20 Вт 12 В

анодированный алюминиевый рамочный

14,4 / 19,8 кг

52 дБА

вытяжка

600 / 900



■ ВИЛЛА VILLA



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М

белый бежевый золотой антик







ОБРАМЛЕНИЕ

дуб коричневый дуб дуб неокрашенный бук орех





дуб венге дуб выбеленный кремовый дуб рустика





■ ВИЛЛА ЛУИЗИАНА *VILLA LOUISIANA*




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М

белый бежевый золотой антик



ОБРАМЛЕНИЕ



- КР27
- 650 м³/ч
- 225 Вт
- 3
- 2x40 Вт
- анодированный алюминиевый рамочный
- 11,5 / 19,5 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка / рециркуляция
- 600



■ БЕЛЬВЕДЕР *BELVEDERE*



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М

белый бежевый золотой антик





ОБРАМЛЕНИЕ

дуб белый патина дуб коричневый дуб дуб неокрашенный бук орех



дуб венге дуб выбеленный кремовый дуб рустика бук светло-коричневый



KP27



650 м³/ч



185 Вт



3



2x20 Вт 12 В



анодированный
алюминиевый
рамочный



12,2/18,5 кг



36 - 56 дБА





вытяжка/рециркуляция



600/900



БЕЛЬВЕДЕР ВАЛЕНСИЯ BELVEDERE VALENCIA



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М

топленое
молоко



ОБРАМЛЕНИЕ



-  КР27
-  650 м³/ч
-  185 Вт
-  3
-  2x20 Вт 12 В
-  анодированный
алюминиевый
рамочный
-  12,0/18,5 кг
-  36 - 56 дБА
-  вытяжка/рециркуляция
-  600/900



■ БЕЛЬВЕДЕР ФЛОРЕАЛЕ BELVEDERE FLOREALE



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М

бежевый





ОБРАМЛЕНИЕ

дуб белый патина дуб коричневый дуб дуб неокрашенный бук орех



дуб венге дуб выбеленный кремовый дуб рустика бук светло-коричневый



KP27



650 м³/ч




185 Вт



3



2x20 Вт 12 В



анодированный
алюминиевый
рамочный



12,2/18,5 кг



36 - 56 дБА




вытяжка/рециркуляция



600/900




АРКАДА ARCADE



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ползунковый, БПК-2М

кремовый



- КР27
- 650 м³/ч
- 185 Вт
- 3
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 15,6 кг / 20,5 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка / рециркуляция
- 600 / 900

ОБРАМЛЕНИЕ





КАМИН ГРАН *KAMIN GRAN*



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М

белый бежевый



черный

золотой антик



ОБРАМЛЕНИЕ



дуб белый патина дуб выбеленный дуб рустика дуб неокрашенный



дуб белый патина + золото дуб коричневый дуб дуб кремовый бук янтарь



бук бук светло-коричневый бук коричневый бук орех бук махагон



KP27



650 м³/ч



225 Вт



3



2x40 Вт



анодированный
алюминиевый
рамочный



10,0/13,5 кг



36 - 56 дБА





вытяжка/рециркуляция



600/900



■ ПЕРГОЛА *PERGOLA*



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный ККВ4



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М

молоко бежевый золотой антик белый



ОБРАМЛЕНИЕ

бук бук светло-коричневый бук коричневый дуб дуб венге




- КР27/VEN0026055
- 650/700 м³/ч
- 225 Вт
- 3/4, таймер
- 2x40 Вт/
2x20 Вт 12 В
- анодированный
алюминиевый
рамочный
- 12,5/14,1 кг
- 35 - 56/ 52 дБА
- вытяжка/рециркуляция*
- 600/900

* только для модели с вентилятором КР 27



■ БЫЛИНА *BYLINA*



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М

золотой антик

бежевый





ОБРАМЛЕНИЕ

дуб венге

дуб неокрашенный

дуб



дуб коричневый



50



РОТОНДА *ROTONDA*



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ s-slider

белый



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ползунковый, БПК-2М

молоко

белый муар



бежевый



золотой антик




венецианская штукатурка



дуб вишня



дуб неокрашенный



дуб рустика

ОБРАМЛЕНИЕ

дуб белый патина



дуб неокрашенный



дуб



дуб коричневый



дуб белый патина + золото



дуб белый патина + серебро



бук вишня



бук янтарь



дуб рустика



кремовый



дуб выбеленный



дуб венге



бук



бук светло-коричневый



бук махагон



бук орех



бук коричневый



⊗ KP27/RXS35D

⊗ 650/650/650/1000 м³/ч

⊗ 225/185/285 Вт

⊗ 3/4, s-slider, таймер

⊗ 2x40 Вт
2x20 Вт 12 В

⊗ анодированный алюминиевый рамочный

⊗ 12,0/14,0/16,7 кг

⊗ 36 - 56/38 - 59 дБА

⊗ вытяжка/рециркуляция

⊗ 500/600/900



ПАТЮ PATIO




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4.01






ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4М

нержавеющая
сталь



ОБРАМЛЕНИЕ

дуб коричневый дуб венге дуб рустика дуб выбеленный дуб неокрашенный






МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ




БАГЕТ BAGUETE®



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ползунковый, БПК-2М

бежевый

золотой антик



- KPS 27
- 430 м³/ч
- 185 Вт
- 3
- 2x20 Вт 12 В

- анодированный алюминиевый рамочный
- 10,2 кг
- 35 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600

ОБРАМЛЕНИЕ





■ АМПИР EMPIRE





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М

бежевый белый муар



ОБРАМЛЕНИЕ



КР 27/VEN0026055

анодированный
алюминиевый
рамочный

650/700 м³/ч

13,3/19,4 кг

225 Вт

36 - 56/52 дБА

3

вытяжка/рециркуляция*



2x20 Вт 12 В

600/900

* только для модели Амфир 600



ГРИЛЛЯЖ GRILIAGE



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ползунковый, БПК-2М

белый муар



VEN0026055

700 м³/ч

225 Вт

3

2x20 Вт 12 В

анодированный
алюминиевый
рамочный

15,0/23,0 кг

52 дБА

вытяжка

600/900

ОБРАМЛЕНИЕ



55



■ ПИРАМИДА PYRAMID



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М



белый

бежевый



ОБРАМЛЕНИЕ

ясень черный +
пatina серебро



VEN0026055

анодированный
алюминиевый
рамочный

700 м³/ч

13,3 кг

225 Вт

52 дБА

3


вытяжка

2x20 Вт 12 В

900



ТЕРЕМ TEREM



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М

золотой антик бежевый



ОБРАМЛЕНИЕ


дуб дуб дуб дуб
выбеленный неокрашенный коричневый



дуб рустика дуб дуб красная дуб венге
кремовый патина



дуб черная дуб белая ясень черный +
патина патина патина серебро




- КР27
- 650 м³/ч
- 185 Вт
- 3
- 2x20 Вт 12 В

- анодированный
алюминиевый
рамочный
- 18,0 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 900





■ ФОРЕСТ FOREST



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М



ОБРАМЛЕНИЕ







ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА




■ ВРЕЗНОЙ БЛОК *BUILT-IN*



-  КР 27 / VEN0026054
-  650 / 700 м³/ч
-  185 / 225 Вт
-  3, таймер / 4, таймер
-  2x20 Вт 12 В
-  анодированный
алюминиевый
рамочный
-  6,3 кг
-  36 - 56 дБА
-  вытяжка / рециркуляция
-  458*

* размер для встраивания




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный ККВ3



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный ККВ4



нержавеющая
сталь



59




ИНТЕГРА INTEGRA




ELIKOR



- Оптимальная производительность
- Низкий уровень шума
- Низкое энергопотребление



- Высокая производительность
- Высокий уровень шума
- Высокое энергопотребление




- Низкая производительность
- Средний уровень шума
- Высокое энергопотребление

нержавеющая сталь

белый

черный



турбина



анодированный
алюминиевый
рамочный



400 м³/ч



5,5/6,1/6,7 кг



220/160 Вт



34 - 55 дБА



2



вытяжка/рециркуляция



2x40 Вт/2x20 Вт 12 В




450/500/600

комплектуется переходником для гибкого воздуховода




60



СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ



ИНТЕГРА GLASS INTEGRA GLASS



- турбина
- анодированный алюминиевый рамочный
- 400 м³/ч
- 5,5/6,1/6,7 кг
- 160 Вт
- 34 - 55 дБА
- 2
- вытяжка/рециркуляция
- 2x20 Вт 12 В
- 450/500/600

ELIKOR



- Оптимальная производительность
- Низкий уровень шума
- Низкое энергопотребление
- Высокая производительность
- Высокий уровень шума
- Высокое энергопотребление
- Низкая производительность
- Средний уровень шума
- Высокое энергопотребление

нержавеющая сталь белый черное стекло белое стекло


комплектуется переходником для гибкого воздуховода




■ ИНТЕГРА с рейлингом INTEGRA R



- ▶ Оптимальная производительность
- ▶ Низкий уровень шума
- ▶ Низкое энергопотребление




- ▶ Высокая производительность
- ▶ Высокий уровень шума
- ▶ Высокое энергопотребление



- ▶ Низкая производительность
- ▶ Средний уровень шума
- ▶ Высокое энергопотребление

антрацит/
рейлинг - бронза



турбина



анодированный
алюминиевый
рамочный



400 м³/ч



8,0 кг



160/180 Вт



34 - 55 дБА



2



вытяжка/рециркуляция



2x40 Вт






600

комплектуется переходником для гибкого воздуховода



ИНТЕГРА с деревянной панелью INTEGRA



нержавеющая сталь белый черный



ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДУБА

- турбина
- 400 м³/ч
- 200 Вт
- 2
- 2x40 Вт
- анодированный алюминиевый рамочный
- 6,0/6,7 кг
- 34 - 55 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 500/600









ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДУБА НА ЗАКАЗ



■ ВЫДВИЖНОЙ БЛОК SLIDER HOOD



нержавеющая сталь белый



комплектуется переходником для гибкого воздуховода



центробежный вентилятор



2M: 550 м³/ч



160/260 Вт



3



2x25 Вт



анодированный алюминиевый рамочный



6,0/6,7 кг



40 - 58 дБА





вытяжка/рециркуляция



600



■ ПРИЗМА PRIZMA



центробежный вентилятор

1М: 290 м³/ч

180 Вт

/ 3

1x40 Вт

акриловый угольный

6,1/6,7 кг

34 - 52 дБА

вытяжка/рециркуляция

500/600

комплектуется переходником для гибкого воздуховода



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4.01



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4М

* Угольные фильтры в комплекте

коричневый



белый



65



DAVOLINE



* Угольные фильтры в комплекте

коричневый белый



66

 центробежный вентилятор

 1М: 290 м³/ч

 160 Вт

 3

 1x40 Вт

 акриловый угольный

 6,1 / 6,7кг

 34 - 52 дБА



 вытяжка/рециркуляция

 500/600

комплектуется переходником для гибкого воздуховода



ОЛИМПИА OLYMPIA



турбина 1М

1М: 290 м³/ч

210 Вт

/ 3

2x40 Вт

комплектуется переходником для гибкого воздуховода

алюминиевый/
акриловый+угольный

6,0/6,7 кг

34 - 52 дБА

вытяжка/рециркуляция

500/600

* Угольные фильтры в комплекте

алюминий

белый

черный

хром





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4.01




■ EUROPA



Стекло
тонированное

* Угльные фильтры в комплекте

нержавеющая
сталь + черный



нержавеющая
сталь + белый



68



центробежный
вентилятор



алюминиевый/
акриловый+угольный



1M: 290 м³/ч



6,1/6,7 кг



180 Вт



34 - 52 дБА



3



вытяжка/рециркуляция



1x40 Вт



500/600

комплектуется переходником для гибкого воздуховода

■ ФИЛЬТРЫ FILTERS

■ ТУРБИНЫ BLOWERS



ФИЛЬТР Ф-00
угольный

ТУРБИНА для моделей
KPS27 Оптима 50
430 м³/ч Эпсилон 60
Эверест 60

Вента с рейлингом 50
Вента 50/60
Багет 60



ФИЛЬТР Ф-02
угольный

ТУРБИНА для моделей
KP27 Аметист 90
650 м³/ч Аквамарин 60/90
Топаз 90
Алмаз 60/90
Омега 60/90
Опал 60/90
Квадра 90
Вента 60
Вена 90
Сигма 60
Пергола 60/90
Сапфир 60/90
Грека 60

White Storm 60
Бельведер 60/90
Вилла 60
Камин Грань 60/90
Аркада 60/90
Патио 90
Ротонда 50/60/90
Былина 90
Патио 60/90
Кристалл 90
Оптима 60
Флореале
Бельведер
Валенсия
Бельведер
Флореале
Терем 90
Багет 60
Silver Storm
Виолан Glass/Basis
Вилла Фрукты
Топаз 90
Былина 90



ФИЛЬТР Ф-02
угольный

ТУРБИНА для моделей
550 м³/ч

Выдвижной блок 2М
Выдвижной блок с
деревянной панелью 2М



ФИЛЬТР Ф-03
угольный

ТУРБИНА для моделей
290 м³/ч

Призма 50/60 Олимпия 50/60
Davoline 50/60 Европа 50/60



ФИЛЬТР Ф-05
угольный

ТУРБИНА для моделей
400 м³/ч




Интегра
Интегра с деревянной панелью
Интегра GLASS



ФИЛЬТР
угольный
универсальный
570 x 470 мм



ФИЛЬТР
жиропоглощающий
для воздухоочистителей
500 x 425 мм

	a	b	1 шт.	2 шт.	3 шт.
ФИЛЬТР рамочный алюминиевый с 1 замком 	245	285	Кристалл 50/60 Топаз 50/60/90 Сити 50 Лазурит 60 Янтарь 60 Карбон 60	Камин Грань 90 Эпсилон 90 Былина 90 Бельведер 90 Виолан 60 Floreale 90 Грильяж 90 Амфир 90 Рококо 90	Форест 90 Омега 90 Пирамида 90
	380	280	Аметист 50/60 Амфир 60 Багет 60 Бельведер 60 Бельведер Флореале 60 Бельведер Валенсия 60 Вилла 60 Вилла Луизиана 60 Вилла Фрукты 60 Вента 50 Камин Грань 60 Капелла 60 Омега 60 Руна Сапфир 60/90 Сити 60 Стелс 50/60 Терем 60 Эпсилон 50/60	Астория 90	
	265	315	Гранат Glass 60 Гранат INOX 60 Оникс 60 Графит 60 Кварц 60		Квадра 90 Вена 90M Патио 90 Агат 90 Опал 90
	245	315		Квадра 60 Вена 60M Эверест 60K Аквамарин 60/90* Агат 60 Опал 60 Патио 60	
ФИЛЬТР рамочный алюминиевый с 2 замками 	420	280	Оптима 50 Оптима 50РД Вента 60 Вента 60 М Ротонда 90 Сигма 60 White Storm 60 Silver Storm 60 Грека 60 Аркада 60/90 Оникс 90 Баривьера 60/90/120 Пергола 90		
	405	280	Эверест 50 White Storm 60 Silver Storm 60		
	510	280	Оптима 60 Оптима 60РД Аметист 90 Аметист 90ЭП		
	420	230	Ротонда 60 Пергола 60 Кристалл 90 Алмаз 90		
	450	170	Блок врезной Багет 60		
ФИЛЬТР рамочный алюминиевый 	205	475	Интегра 60		
	130	475			
	205	375	Интегра 50		
	130	375			
	130	325	Интегра 45		
ФИЛЬТР алюминиевый 	250	420		Европа 60	
	405	420	Европа 50		

* Примечание: Аквамарин 60/90, окрашенный в черный цвет - применяются фильтры черного цвета

■ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ SWITCHES



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сенсорный, БНУ-1
7 скоростей, таймер
подсветка кнопок



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сенсорный, Agate
4 скорости, таймер



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сенсорный, blue ice
4 скорости, таймер




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ электронный, ККВ4
4 скорости, таймер



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ s-slider, таймер



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ползунковый, БПК-4М
3 скорости



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ электронный, ККВ3
3 скорости, таймер



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ кнопочный, БПК-4.01
3 скорости
БПК-4.02 БПК-4.04



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ кнопочный, БПК-4М
3 скорости
БПК-4.02 БПК-4.04

■ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ COMPONENTS

ХОМУТ

для гибкого воздуховода
Ø 120/150



ГИБКИЙ ВОЗДУХОВОД

Ø 120/150
длина до 3 метров



РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ

для гибкого воздуховода
170x240 мм



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ

□ 60x204 мм, L 500 мм



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ

Ø 150 мм, L 500 мм



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО круглое

Ø 150 мм, 90°



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО горизонтальное

□ 60x204 мм, 90°



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО вертикальное

□ 60x204 мм, 90°



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО плоско-круглое

□ 60x204 мм, Ø150, 90°



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО плоско-круглое

□ 60x204 мм, Ø125, 90°



СОЕДИНИТЕЛЬ круглых каналов без клапана с пластиной

Ø 150 мм



СОЕДИНИТЕЛЬ круглых каналов без клапана

Ø 150 мм



ПЛАСТИНА настенная для круглых каналов

Ø 150 мм



ПЛАСТИНА настенная для плоских каналов

□ 60x204 мм



СОЕДИНИТЕЛЬ для плоских каналов

□ 60x204 мм



ДЕРЖАТЕЛЬ для плоских каналов

□ 60x204 мм



■ СХЕМА СБОРКИ ВОЗДУХОВОДА

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ
□ 60x204 мм, L 500 мм



СОЕДИНИТЕЛЬ
для плоских каналов
□ 60x204 мм



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО круглое
∅ 150 мм, 90°



ПЛАСТИНА настенная
для круглых каналов
∅ 150 мм



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО плоско-круглое
□ 60x204 мм, ∅150, 90°



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ
∅ 150 мм, L 500 мм



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ
∅ 150 мм, L 500 мм




СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО плоско-круглое
□ 60x204 мм, ∅150, 90°



СОЕДИНИТЕЛЬ круглых каналов без клапана
∅ 150 мм



ДЕРЖАТЕЛЬ для плоских каналов
□ 60x204 мм



**ПЛАСТИКОВЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ
УВЕЛИЧИВАЮТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ
НА 20%!**

71


ИСПОЛНЕНИЕ ВЫТЯЖЕК

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВЫТЯЖЕК



Нанесение рисунка на фальштрубу любого вытяжного зонта ELIKOR

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ БАГЕТОВ



Как рассчитать необходимую производительность вытяжки для Вашей кухни?

Необходимая производительность (Q) кухонной вытяжки для конкретного помещения может быть вычислена очень легко: для этого надо умножить объем комнаты на 10, т.к. по нормам СанПин за час воздух в помещении должен меняться не менее 10 раз, и прибавить 15% для учета сопротивления вентиляционной шахты.


Например, если у Вас кухня длиной 3 м, шириной 4 м и высотой потолков 2,7 м, то расчет будет выглядеть следующим образом:

$$(3 \times 4 \times 2,7) \times 10 + 15\% = 372,6 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Таким образом, вытяжка с производительностью большей, чем 372,6 м³/ч, обеспечит полную и оптимальную вентиляцию для заданного помещения:

$$Q = (X \times Y \times Z) \times 10 + 15\% [\text{м}^3/\text{ч}]$$

Не смотря на вышеизложенное, не стоит забывать, что эффективная работа вытяжки зависит также и от других параметров, которые мы рассмотрим далее.



МОНТАЖ ВЫТЯЖНОГО ЗОНТА

- ① Расположите зонт не ниже 65 см над варочной поверхностью. Разметьте отверстия на стене через отверстия на задней стенке зонта (см. рис. №1).
- ② Просверлите отверстия в стене, забейте в них 4 дюбеля. Закрутите 2 самореза в верхние отверстия. Навесьте на них зонт и закрепите его 2 саморезами через нижние отверстия.
- ③ Установите на зонт комплект из двух телескопических фальштруб. Определите необходимую высоту крепления верхней фальштрубы, разметьте на стене отверстия для ее крепления (см. рис. 1). Снимите с зонта фальштрубы.
- ④ Просверлите в стене 2 отверстия, забейте дюбели и вверните в них винты. Соедините турбину зонта с вентиляционным отверстием с помощью гофрированного воздуховода с внутренним диаметром 120/150 мм в зависимости от модели.
- ⑤ Установите на зонт телескопические трубы, выдвиньте верхнюю фальштрубу и навесьте ее на винты в стене через отверстия.




рис. 1


НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ПО МОНТАЖУ

- Расположите вытяжку не ниже 60-65 см над электрической плитой или 70-75 см над газовой плитой.
- Расстояние между выходным отверстием кухонной вытяжки и первым поворотом гибкого воздуховода не должно быть меньше 50 см, но и не должно превышать 100 см.
- Длина гибкого воздуховода должна быть как можно меньше, количество изгибов - минимальным, так как с каждым метром воздуховода и с каждым дополнительным углом производительность вытяжки снижается на 10%, снизить шум.
- При возможности используйте гладкий воздуховод, а не гофрированный. Это позволит сохранить до 40% производительности вытяжки.
- Диаметр воздуховода может быть 120 мм и 150 мм в зависимости от модели. Гибкий воздуховод не должен быть поврежден или деформирован, т. к. это может привести к снижению производительности вытяжки, возникновению излишнего шума и возвращению загрязненного воздуха в кухню.

УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНОГО УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА

При эксплуатации вытяжного зонта в режиме очистки воздуха (режим рециркуляции) можно установить универсальный угольный фильтр. Воздух очищается через универсальный угольный фильтр и поступает обратно в помещение.

Необходимо снять алюминиевый фильтр. Полотно угольного фильтра обрезать по размеру алюминиевого и установить фильтры в вытяжной зонт, как показано на схеме. Края универсального угольного фильтра должны быть прижаты рамкой алюминиевого фильтра к внутренней отбортовке корпуса вытяжного зонта.



■ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	тип вентилятора		Деревянное обрамление из натуральной древесины
	производительность, м ³ /ч (max)		Низкий уровень шума
	количество скоростей ползункового переключателя		Обработка металла Scotch-brite, благодаря которой почти не остаются отпечатки пальцев на вытяжке
	количество скоростей кнопочного переключателя		Съемное закаленное стекло, полированная кромка
	полная потребляемая мощность, Вт		Фильтр
	освещение, Вт (max)		масса, кг (не более)
	ширина вытяжки для монтажа в кухне, мм		уровень шума, дБА (не более)*
	фильтр		Хит продаж
	масса, кг (не более)		Хит продаж
	уровень шума, дБА (не более)*		
	режим работы тип угольного фильтра		
	встроенная подсветка, Вт		
	Рекомендуемая площадь помещения для обеспечения оптимального воздухообмена, при использовании данной модели кухонной вытяжки		Хит продаж

На чертежах:
 ширина вытяжки min/max (500/600), мм
 высота вытяжки min-max (680-1000), мм

* Уровень шума указан в диапазоне от первой до максимальной скорости работы кухонной вытяжки при правильном монтаже, измеренный в лабораторных условиях.



248033, г. Калуга, 2-й Академический проезд, 13

Тел.: +7 (4842) 500-510/540/595

Факс: +7 (4842) 500-502

Горячая линия: 8-800-555-12-55

e-mail: info@elikor.com

www.elikor.com

Подписано в печать 21 октября 2013 года.
Тираж 3 000 экз.